



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202009466, 10 Maret 2020
Pencipta

Nama : **Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom., Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.,**
Alamat : Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, Di Yogyakarta, 55288
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta

Nama : **Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom., Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.,**
Alamat : Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 22, 55288
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Penerapan Konsep One Kitchen One Service Dalam Mengelola Usaha Dagang Kuliner.**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Januari 2020, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000182433

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom.	Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman
2	Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.	Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom.	Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman
2	Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.	Sumberadi Asri Blok C Jumeneng Kidul RT/RW 009/039, Sumberadi, Mlati, Sleman



Penerapan Konsep One Kitchen One Service Dalam Mengelola Usaha Dagang Kuliner.

Oleh :

1. Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom.
2. Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.

Sekilas Aplikasi

- ✚ Software ini dirancang khusus untuk menangani administrasi transaksi penjualan sekaligus membantu pihak pengelola dalam mengambil keputusan khususnya bagi dunia usaha RESTO.
- ✚ Software ini juga dikembangkan untuk mengelola system bisnis bagi pelaku usaha yang dapat mempercepat proses pelayanan kepada konsumen.
- ✚ Mengurangi kesalahan-kesalahan penyajian pemesanan menu yang dipesan konsumen dengan cara memisahkan setiap *kitchen* untuk proses memasak menu tersebut.
- ✚ Software ini running diatas platform sistem operasi Windows yang memang sudah banyak dikenal kemampuannya, sedang untuk bahasa pemrogramannya ditulis dengan bahasa tingkat tinggi dan penyimpanan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : 1. Yuli Asriningtias, S.Kom.,M.Kom. 2. Joko Aryanto, S.Kom., M.Kom.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Puri Sumberadi Asri C 75, Sumberadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Program Komputer
Berjudul : Penerapan Konsep One Kitchen One Service Dalam Mengelola Usaha Dagang Kuliner
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



, 14 Februari 2020

1. Yuli Asriningtias, S.Kom.,M.Kom.
2. Joko Aryanto, S.Kom., M.Kom.
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

Penerapan Konsep One Kitchen One Service Dalam Mengelola Usaha Dagang Kuliner.


Oleh :

1. Yuli Asriningtias, S.Kom., M.Kom.
2. Joko Aryanto. S.Kom., M.Kom.

Sekilas Aplikasi

- ✚ Software ini dirancang khusus untuk menangani administrasi transaksi penjualan sekaligus membantu pihak pengelola dalam mengambil keputusan khususnya bagi dunia usaha RESTO.
- ✚ Software ini juga dikembangkan untuk mengelola system bisnis bagi pelaku usaha yang dapat mempercepat proses pelayanan kepada konsumen.
- ✚ Mengurangi kesalahan-kesalahan penyajian pemesanan menu yang dipesan konsumen dengan cara memisahkan setiap *kitchen* untuk proses memasak menu tersebut.
- ✚ Software ini running diatas platform sistem operasi Windows yang memang sudah banyak dikenal kemampuannya, sedang untuk bahasa pemrogramannya ditulis dengan bahasa tingkat tinggi dan penyimpanan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tampilan Main Form Program



➔ Potongan Source Code Program pada Halaman Utama

```
procedure TfrmUtama.ApplyAutoLogOff;
var
  i : integer;
begin
  for i := 0 to ActionList1.ActionCount - 1 do
  begin
    (ActionList1.Actions[i] as TAction).Enabled := false;
  end;
  for i := MDIChildCount - 1 downto 0 do
  begin
    MDIChildren[i].Close;
    StatusBar1.Panels[2].Text := 'User : ' ;
  end;
  if FrmLogin = nil then
  begin
    Application.CreateForm(TFrmLogin, FrmLogin);
  end;
  if not FrmLogin.Showing then FrmLogin.ShowModal;
  ActLogOff.Enabled := true;
end;

procedure TfrmUtama.pesan(Sender:TObject);
var tgl1:string;
begin
  if Label7.Caption='1' then
  begin
    tgl1:=DateToStr(Now);
    try
    with DM.ADOQuery1 do
    begin
      Active:=false;
      Close;
      SQL.Clear;
      SQL.Add('SELECT JT FROM TRANBELI WHERE CARA_BAYAR=1 AND JT=('+
        ' SELECT DATEADD("D",1,'+QuotedStr(tgl1)+' ) as JT)');
      Active:=TRUE;
    end;
  except
  with DM.ADOQuery1 do
  begin
    Active:=false;
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT #01/01/2020# as JT');
    Active:=TRUE;
  end;
  end;
  if DM.ADOQuery1.IsEmpty then
  begin
```



```

EXIT;
end
else
begin
DecodeDate (DM.ADOQuery1 ['JT'], Th3, Bl3, Hr3);
suiMSNPopForm1.MessageText:='ADA TAGIHAN YANG HARUS DIBAYARKAN'+#13#10+
'TANGGAL : '+IntToStr(Hr3)+' '+bulan[bl3]+' '+IntToStr(th)+#13#10+
'SILAKAN LIHAT DAFTAR JT';
suiMSNPopForm1.Popup();
end;
end
else
begin
exit;
end;
end;

procedure TfrmUtama.cHeader;
const pos=40;
var metu:TextFile;
    satu,dua,tiga:integer;
    INIFileName : TFileName;
    OpenedINIFile : TIniFile;
    port:string;
begin
satu:=0;dua:=0;tiga:=0;
AssignFile (metu, 'c:\head.txt');
Rewrite (metu);
if frmUtama.Label5.Caption='L' then
begin
satu:=length (frmUtama.sLabelFX2.Caption)-
length (frmUtama.sLabelFX2.Caption);
dua:=length (frmUtama.sLabelFX3.Caption)-
length (frmUtama.sLabelFX3.Caption);
tiga:=length (frmUtama.sLabelFX4.Caption)-
length (frmUtama.sLabelFX4.Caption);
end else
if frmUtama.Label5.Caption='C' then
begin
satu:=(pos-length (frmUtama.sLabelFX2.Caption)) div 2;
dua:=(pos-length (frmUtama.sLabelFX3.Caption)) div 2;
tiga:=(pos-length (frmUtama.sLabelFX4.Caption)) div 2;
end else
if frmUtama.Label5.Caption='R' then
begin
satu:=pos-length (frmUtama.sLabelFX2.Caption);
dua:=pos-length (frmUtama.sLabelFX3.Caption);
tiga:=pos-length (frmUtama.sLabelFX4.Caption);
end;
Writeln (metu, ':satu, frmUtama.sLabelFX2.Caption);
Writeln (metu, ':dua, frmUtama.sLabelFX3.Caption);
Writeln (metu, ':tiga, frmUtama.sLabelFX4.Caption);
Writeln (metu, '=====');

```

```

CloseFile (metu);
INIFileName := ExtractFilePath(Application.ExeName) +
              'SetingPort.ini';
OpenedINIFile := TIniFile.Create(INIFileName);
port:=OpenedINIFile.ReadString('Port', 'Port', '0');
OpenedINIFile.Free;
ShellExecute(Handle, 'open', PChar('CMD.EXE'), PChar('/C TYPE
head.txt>'+port), 'C:\',
  SW_HIDE);
end;

```

```

procedure TfrmUtama.cHeaderWin;
const pos=40;
var satu,dua,tiga:integer;
    jarak,jarak1,jarak2:string;
    Device      : array[0..cchDeviceName-1] of Char;
    DriverName  : array[0..MAX_PATH-1] of Char;
    Port        : array[0..32] of Char;
    DevHandle   : THandle;
    x           : Integer;
    WinPrinter  : TWinRawPrinter;
begin
  satu:=0;dua:=0;tiga:=0;
  Printer.GetPrinter(Device, DriverName, Port, DevHandle);
  WinPrinter := TWinRawPrinter.Create(Device, Port);
  try
    if frmUtama.Label5.Caption='L' then
      begin
        satu:=length(frmUtama.sLabelFX2.Caption)-
length(frmUtama.sLabelFX2.Caption);
        dua:=length(frmUtama.sLabelFX3.Caption)-
length(frmUtama.sLabelFX3.Caption);
        tiga:=length(frmUtama.sLabelFX4.Caption)-
length(frmUtama.sLabelFX4.Caption);
      end else
        if frmUtama.Label5.Caption='C' then
          begin
            satu:=(pos-length(frmUtama.sLabelFX2.Caption)) div 2;
            dua:=(pos-length(frmUtama.sLabelFX3.Caption)) div 2;
            tiga:=(pos-length(frmUtama.sLabelFX4.Caption)) div 2;
          end else
            if frmUtama.Label5.Caption='R' then
              begin
                satu:=pos-length(frmUtama.sLabelFX2.Caption);
                dua:=pos-length(frmUtama.sLabelFX3.Caption);
                tiga:=pos-length(frmUtama.sLabelFX4.Caption);
              end;
            jarak:='';
            for x:=1 to satu do jarak:=jarak+' ';
            WinPrinter.WriteLine(jarak+frmUtama.sLabelFX2.Caption);
            jarak1:='';
            for x:=1 to dua do jarak1:=jarak1+' ';
            WinPrinter.WriteLine(jarak1+ frmUtama.sLabelFX3.Caption);

```

```

    jarak2:='';
    for x:=1 to tiga do jarak2:=jarak2+' ';
    WinPrinter.WriteLine(jarak2+ frmUtama.sLabelFX4.Caption);
    WinPrinter.WriteLine('=====');
    //WinPrinter.FormFeed;
    finally
        WinPrinter.Free;
    end;
end;

function GetCompName(var CompName: string) : boolean;
const
    MaxCompNameLen = 255;
var
    dwCompNameLen : DWORD;
begin
    Result := false;
    dwCompNameLen := MaxCompNameLen - 1;
    SetLength(CompName, MaxCompNameLen);
    if GetComputerName(PChar(CompName), dwCompNameLen) then
        Result := true;
    SetLength(CompName, dwCompNameLen);
end;

procedure TfrmUtama.Action1Execute(Sender: TObject);
begin
    frmInBrgDpr:=TfrmInBrgDpr.Create(Application);
    frmInBrgDpr.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action2Execute(Sender: TObject);
begin
    frmInMenu:=TfrmInMenu.Create(Application);
    frmInMenu.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action3Execute(Sender: TObject);
begin
    frmMenu:=TfrmMenu.Create(Application);
    frmMenu.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action4Execute(Sender: TObject);
begin
    frmDaftPelanggan:=TfrmDaftPelanggan.Create(Application);
    frmDaftPelanggan.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action5Execute(Sender: TObject);
begin
    frmDaftSupplier:=TfrmDaftSupplier.Create(Application);
    frmDaftSupplier.Show;
end;

```

```

procedure TfrmUtama.Action6Execute(Sender: TObject);
begin
    frmDaftMember:=TfrmDaftMember.Create(Application);
    frmDaftMember.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Refresh1Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
try
begin
    Table1.Active:=false;
    Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\belisem.db';
    Table1.EmptyTable;
    Table1.Active:=false;
    Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\jualsem.db';
    Table1.EmptyTable;
    Table1.Active:=false;
    Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\po.db';
    Table1.EmptyTable;
    for i:=0 to 9 do
    begin
        Table1.Active:=false;

Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\belisem'+IntToStr
(i+1)+'.db';
        Table1.EmptyTable;
        Table1.Active:=false;

Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\jualsem'+IntToStr
(i+1)+'.db';
        Table1.EmptyTable;

Table1.TableName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'tbl\PO'+IntToStr(i+1)
+'.db';
        Table1.EmptyTable;
    end;
    ShowMessage('USER '+StatusBar1.Panels[2].Text+' THANKs YA....');
end;
except
begin
    ShowMessage('TUTUP SEMUA TRANSAKSI');
    frmUtama.SetFocus;
end;
end;

end;

procedure TfrmUtama.Action8Execute(Sender: TObject);
begin
    {frmDapur:=TfrmDapur.Create(Application);
    frmDapur.Show;}

```

```

    frmDPR2:=TfrmDPR2.Create(Application);
    frmDPR2.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action9Execute(Sender: TObject);
begin
    frmKOM:=TfrmKOM.Create(Application);
    frmKOM.Show;
    frmKOM.Label3.Caption:='0';
end;

procedure TfrmUtama.Action10Execute(Sender: TObject);
begin
    frmBeli:=TfrmBeli.Create(Application);
    frmBeli.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action11Execute(Sender: TObject);
begin
    frmMutasi:=TfrmMutasi.Create(Application);
    frmMutasi.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action12Execute(Sender: TObject);
begin
    frmDaftJual:=TfrmDaftJual.Create(Application);
    frmDaftJual.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action13Execute(Sender: TObject);
begin
    frmMenuTerjual:=TfrmMenuTerjual.Create(Application);
    frmMenuTerjual.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action14Execute(Sender: TObject);
begin
    frmLapJual:=TfrmLapJual.Create(Application);
    frmLapJual.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action15Execute(Sender: TObject);
begin
    frmDaftBeli:=TfrmDaftBeli.Create(Application);
    frmDaftBeli.Show;
end;

procedure TfrmUtama.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
    if (Application.MessageBox('KELUAR DARI APLIKASI INI
SEKARANG>>?', 'KONFIRMASI',
    MB_YESNO+MB_ICONQUESTION)=ID_YES) THEN
    begin

```

```

    DM.ADOConnection1.Connected:=false;
    CanClose:=true;
end
else CanClose:=false;
end;

procedure TfrmUtama.Timer1Timer(Sender: TObject);
var har:string;
begin
    har:=formatdatetime('dddd',Now);
    Decodedate(Now,Th,B1,Hr);
    StatusBar1.Panels[0].Text:=har+' ,TGL :'+ ' '+IntToStr(Hr)+' '+bulan[b1]+' '+
    IntToStr(Th)+' '+ '==> JAM :'+ ' '+TimeToStr(now);
end;

procedure TfrmUtama.FormCreate(Sender: TObject);
var CompName:string;
begin
    frmSplash:=TfrmSplash.Create(Application);
try
    frmSplash.StartSplash;
    frmSplash.Close;
finally
    frmSplash.Free;
end;
Application.Run;
IF GetCompName(CompName)=true then
    StatusBar1.Panels[1].Text:=CompName
else
    BEGIN
        ShowMessage('NAMA USER GAGAL DITEMUKAN');
        Application.Terminate;
    end;
RzGroup1.Opened:=false; RzGroup2.Opened:=false; RzGroup3.Opened:=false;
    RzGroup4.Opened:=false; RzGroup5.Opened:=false;
{sLabelFX2.Left:=10;
sLabelFX3.Left:=15;
sLabelFX4.Left:=15;}
//Panel1.Left:=Screen.Width-Panel1.Width-10;
//ComboBox1.Left:=Panel1.Left-ComboBox1.Width-10;
//SkinData12.Active:=TRUE;
end;

procedure TfrmUtama.FormShow(Sender: TObject);
var INIFileName : TFileName;
    OpenedINIFile : TIniFile;
    lokal:string;
    sl : TStringList;
    i : integer;
begin
    ComboBox1.Left:=frmUtama.Width-200;
    sLabelFX5.Left:=frmUtama.Width-310;
    sl := TStringList.Create;

```

```

sSkinManager1.GetSkinNames(sl);
ComboBox1.Clear;
ComboBox1.Items.Add('Skins directory...');
for i := 0 to sl.Count - 1 do begin
    ComboBox1.Items.Add(sl[i]);
end;
// If no available skins...
if ComboBox1.Items.Count < 1 then begin
    ComboBox1.Items.Add('No skins available');
    ComboBox1.ItemIndex := 0;
end
else begin
    // Sets ComboBox to current skin name value without skin changing
    Loading := True;
    ComboBox1.ItemIndex := sl.IndexOf(sSkinManager1.SkinName) + 1;
    Loading := False;
end;
FreeAndNil(sl);
try
    try
        Reg := TRegistry.Create;
        reg.OpenKey('\software\val\tmr', false);
        Labell1.Caption:=IntToStr(reg.ReadInteger('tmr'));
        if StrToInt(Labell1.Caption)>3 then Labell1.Font.Color:=frmUtama.Color
        else Labell1.Font.Color:=clRed;
        except on ERegistryException do
            begin
                try
                    reg.OpenKey('\software\val\tmr', true);
                    reg.WriteInteger('tmr', 10);
                finally reg.CloseKey;
                end;
            end;
        end;
    finally reg.CloseKey;
    end;
    if Labell1.Caption='0' then
        begin
            Application.MessageBox('MAAF...WAKTU PERCOBAAN SOFTWARE INI '+#13#10+
                ' <<< S U D A H H A B I S >>> '+#13#10+
                ' SILAKAN HUBUNGI PROGRAMMER ANDA
', 'WARNING', MB_OK+
                MB_ICONINFORMATION);
            Application.Terminate;
        END;
    try
        DecodeDate(now, Th, Bl, Hr);
    with DM.ADOQuery6 do
        begin
            Active:=false;
            Close;
            SQL.Clear;
            SQL.Add('SELECT * FROM SETT WHERE TMP='+QuotedStr('H'));

```

```

    Active:=TRUE;
end;
if DM.ADOQuery6.IsEmpty then
begin
    sLabelFX2.Caption:='';
    sLabelFX3.Caption:='';
    sLabelFX4.Caption:='';
    Label5.Caption:='';
end
else
begin
    sLabelFX2.Caption:=DM.ADOQuery6['SATU'];
    sLabelFX3.Caption:=DM.ADOQuery6['DUA'];
    sLabelFX4.Caption:=DM.ADOQuery6['TIGA'];
    Label5.Caption:=DM.ADOQuery6['POS'];
end;
with DM.ADOQuery6 do
begin
    Active:=false;
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('SELECT * FROM SETT WHERE TMP='+QuotedStr('F'));
    Active:=TRUE;
end;
if DM.ADOQuery6.IsEmpty then
begin
    Label2.Caption:='';
    Label3.Caption:='';
    Label4.Caption:='';
    Label6.Caption:='';
end
else
begin
    Label2.Caption:=DM.ADOQuery6['SATU'];
    Label3.Caption:=DM.ADOQuery6['DUA'];
    Label4.Caption:=DM.ADOQuery6['TIGA'];
    Label6.Caption:=DM.ADOQuery6['POS'];
end;
except
    ShowMessage('Setting ulang Target Server Menggunakan Form Berikut');
    FrmDatabase:=TFrmDatabase.Create(Application);
    FrmDatabase.Show;
end;
INIFileName := ExtractFilePath(Application.ExeName) +
                'dblokal.ini';
OpenedINIFile := TIniFile.Create(INIFileName);
lokal:=OpenedINIFile.ReadString('Path', 'path', '0');
Label9.Caption:=lokal;
OpenedINIFile.Free;
INIFileName := ExtractFilePath(Application.ExeName) +
                'SetingPort.ini';
OpenedINIFile := TIniFile.Create(INIFileName);
Label10.Caption:=OpenedINIFile.ReadString('Port', 'Port', '0');

```



```

    OpenedINIFile.Free;
end;

procedure TfrmUtama.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
try
    reg.OpenKey('\software\val\tmr', false);
    Labell.Caption:=inttostr(reg.ReadInteger('tmr'));
    finally reg.CloseKey;
end;
try
    reg.OpenKey('\software\val\tmr', True);
    reg.WriteInteger('tmr', StrToInt(Labell.Caption)-1);
finally
    reg.CloseKey;
end;
end;

procedure TfrmUtama.GantiPassword1Click(Sender: TObject);
begin
    {frmGantiPass:=TfrmGantiPass.Create(Application);
    frmGantiPass.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.SwitchUser1Click(Sender: TObject);
begin
    IF(Application.MessageBox('PASTIKAN SEMUA PEKERJAAN'+#13#10+
        'TELAH SELESAI DIKERJAKAN!'+#13#10+
        '    GANTI USER SEKARANG?    ', 'ASK',
        MB_YESNO+MB_ICONQUESTION)=ID_YES) THEN
begin
    frmLogin:=TfrmLogin.Create(Application);
    frmLogin.Show;
    frmLogin.Edit1.SetFocus;
end
ELSE frmUtama.SetFocus;
end;

procedure TfrmUtama.DataBase1Click(Sender: TObject);
begin
    FrmDatabase:=TFrmDatabase.Create(Application);
    FrmDatabase.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Keluar1Click(Sender: TObject);
begin
    Close;
end;

procedure TfrmUtama.sHintManager1ShowHint(var HintStr: String;
    var CanShow: Boolean; var HintInfo: THintInfo);
begin

```

```

    HintStr := HintInfo.HintControl.Hint;
end;

procedure TfrmUtama.AboutMe1Click(Sender: TObject);
begin
    {FrmAbout:=TFrmAbout.Create(Application);
    FrmAbout.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.CetakSetoranKasir1Click(Sender: TObject);
begin
    {frmCetakKasir:=TfrmCetakKasir.Create(Application);
    frmCetakKasir.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.CetakLabel1Click(Sender: TObject);
begin
    {frmLabel:=TfrmLabel.Create(Application);
    frmLabel.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.HardWareSetting1Click(Sender: TObject);
begin
    {frmHRD:=TfrmHRD.Create(Application);
    frmHRD.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.CetakHeader1Click(Sender: TObject);
begin
    if Label10.Caption='USB' then cHeaderWin
    else cHeader;
end;

procedure TfrmUtama.DataCheckingSebelumStokOpname1Click(Sender: TObject);
begin
    {frmChek:=TfrmChek.Create(Application);
    frmChek.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
    if StatusBar1.Panels[3].Text<>' ' then
    begin
        Timer2.Free;
        pesan(sender);
    end;
end;

procedure TfrmUtama.CheckingMessage1Click(Sender: TObject);
begin
    pesan(sender);
end;

```

```

procedure TfrmUtama.ActLogOffExecute(Sender: TObject);
begin
if UpperCase(ActLogOff.Caption) = '&LOG OFF' then
begin
if MessageDlg('Yakin Mau Log Off ???', mtConfirmation,
mbOKCancel, 0) = mrOK then
begin
if FrmLogin = nil then
Application.CreateForm(TFrmLogin, FrmLogin);
if UpperCase(ActLogOff.Caption) <> '&LOG IN' then
ActLogOff.Caption := '&Log In';
FrmLogin.LogOff;
FrmLogin.ShowModal;
end;
end else
begin
if FrmLogin = nil then
Application.CreateForm(TFrmLogin, FrmLogin);
if UpperCase(ActLogOff.Caption) <> '&LOG IN' then
ActLogOff.Caption := '&Log In';
FrmLogin.LogOff;
FrmLogin.ShowModal;
end;
end;

procedure TfrmUtama.FormActivate(Sender: TObject);
begin
if FrmLogin = nil then
Application.CreateForm(TFrmLogin, FrmLogin)
else if DM.IsLoginStatus then FrmLogin.Show;
end;

procedure TfrmUtama.sui(Sender: TObject);
begin
{frmInport:=TfrmInport.Create(Application);
frmInport.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.PersediaanBarang1Click(Sender: TObject);
begin
{ frmSedia:=TfrmSedia.Create(Application);
frmSedia.Show;}
end;

procedure TfrmUtama.ComboBox1Change(Sender: TObject);
var
sl : TStringList;
s : string;
i : integer;
begin
if Loading then Exit;
if ComboBox1.ItemIndex = 0 then begin
if SelectDirectory(s, [], 0) then begin

```

```

    sSkinManager1.SkinDirectory := s;
    sl := TStringList.Create;
    sSkinManager1.SkinName := sSkinManager1.GetSkinNames(sl);
    ComboBox1.Items.Clear;
    ComboBox1.Items.Add('Skins directory...');
    for i := 0 to sl.Count - 1 do begin
        ComboBox1.Items.Add(sl[i]);
    end;
    FreeAndNil(sl);
end;
end
else begin
    sSkinManager1.SkinName := ComboBox1.Text;
end;

end;

procedure TfrmUtama.seButtonLabel1Click(Sender: TObject);
begin
RzGroup2.Opened:=false;RzGroup3.Opened:=false;RzGroup4.Opened:=false;RzGroup5
.Opened:=false;
    RzGroup1.Caption:='Input Data Master';
    RzGroup2.Caption:='';RzGroup3.Caption:='';RzGroup4.Caption:='';
    if RzGroup1.Opened=true then RzGroup1.Opened:=false
    else RzGroup1.Opened:=true;
end;

procedure TfrmUtama.seButtonLabel2Click(Sender: TObject);
begin
RzGroup1.Opened:=false;RzGroup3.Opened:=false;RzGroup4.Opened:=false;RzGroup5
.Opened:=false;
    RzGroup2.Caption:='Transaksi Resto';
    RzGroup1.Caption:='';RzGroup3.Caption:='';RzGroup4.Caption:='';
    if RzGroup2.Opened=true then RzGroup2.Opened:=false
    else RzGroup2.Opened:=true;
end;

procedure TfrmUtama.seButtonLabel3Click(Sender: TObject);
begin
RzGroup1.Opened:=false;RzGroup2.Opened:=false;RzGroup4.Opened:=false;
RzGroup5.Opened:=false;
    RzGroup3.Caption:='Laporan';
    RzGroup1.Caption:='';RzGroup2.Caption:='';RzGroup4.Caption:='';
    if RzGroup3.Opened=true then RzGroup3.Opened:=false
    else RzGroup3.Opened:=true;
end;

procedure TfrmUtama.seButtonLabel4Click(Sender: TObject);
begin
RzGroup1.Opened:=false;RzGroup2.Opened:=false;RzGroup3.Opened:=false;RzGroup5
.Opened:=false;
    RzGroup4.Caption:='Utility';
    RzGroup2.Caption:='';RzGroup3.Caption:='';RzGroup1.Caption:='';

```

```

if RzGroup4.Opened=true then RzGroup4.Opened:=false
  else RzGroup4.Opened:=true;
end;

procedure TfrmUtama.Action7Execute(Sender: TObject);
begin
frmOrder:=TfrmOrder.Create(Application);
  frmOrder.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action16Execute(Sender: TObject);
begin
  frmStKasir:=TfrmStKasir.Create(Application);
  frmStKasir.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action17Execute(Sender: TObject);
begin
frmLapSetor:=TfrmLapSetor.Create(Application);
  frmLapSetor.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action18Execute(Sender: TObject);
begin
frmUser:=TfrmUser.Create(Application);
  frmUser.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action19Execute(Sender: TObject);
begin
frmGantiPass:=TfrmGantiPass.Create(Application);
  frmGantiPass.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action20Execute(Sender: TObject);
begin
  frmHRD:=TfrmHRD.Create(Application);
  frmHRD.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action21Execute(Sender: TObject);
begin
FrmDatabase:=TFrmDatabase.Create(Application);
  FrmDatabase.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action22Execute(Sender: TObject);
begin
frmIjin:=TfrmIjin.Create(Application);
  frmIjin.Show;
end;

procedure TfrmUtama.seButtonLabel15Click(Sender: TObject);

```

```

begin
RzGroup1.Opened:=false;RzGroup2.Opened:=false;RzGroup3.Opened:=false;
RzGroup4.Opened:=false;
RzGroup5.Caption:='Keuangan';

RzGroup2.Caption:='';RzGroup3.Caption:='';RzGroup1.Caption:='';RzGroup4.Capti
on:='';
if RzGroup5.Opened=true then RzGroup5.Opened:=false
  else RzGroup5.Opened:=true;
end;

procedure TfrmUtama.Action23Execute(Sender: TObject);
begin
  frmReturJual:=TfrmReturJual.Create(Application);
  frmReturJual.Show;
end;

procedure TfrmUtama.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
  frmRacik:=TfrmRacik.Create(Application);
  frmRacik.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action24Execute(Sender: TObject);
begin
  frmInport:=TfrmInport.Create(Application);
  frmInport.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action25Execute(Sender: TObject);
begin
  frmDaftBrg:=TfrmDaftBrg.Create(Application);
  frmDaftBrg.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action26Execute(Sender: TObject);
begin
  frmPO:=TfrmPO.Create(Application);
  frmPO.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action27Execute(Sender: TObject);
begin
  frmLapPO:=TfrmLapPO.Create(Application);
  frmLapPO.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action28Execute(Sender: TObject);
begin
  frmLapMts:=TfrmLapMts.Create(Application);
  frmLapMts.Show;
end;

```

```

procedure TfrmUtama.Action29Execute(Sender: TObject);
begin
  frmBlmByr:=TfrmBlmByr.Create(Application);
  frmBlmByr.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action30Execute(Sender: TObject);
begin
  frmSedia:=TfrmSedia.Create(Application);
  frmSedia.Show;
end;


procedure TfrmUtama.Action31Execute(Sender: TObject);
begin
  frmMtsPerCbg:=TfrmMtsPerCbg.Create(Application);
  frmMtsPerCbg.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action32Execute(Sender: TObject);
begin
  frmKunjungan:=TfrmKunjungan.Create(Application);
  frmKunjungan.Show;
end;

procedure TfrmUtama.Action33Execute(Sender: TObject);
begin
  frmJlPerPlg:=TfrmJlPerPlg.Create(Application);
  frmJlPerPlg.Show;
end;

```

➔ **Halaman Pengendalian dapur “One Kitchen One Service”**



→ Potongan SourceCode Penerapan konsep “*One Kitchen One Service*”

```
procedure TfrmDPR2.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
  det:=det+1;
  Label1.Caption:=IntToStr(det);
  if Label1.Caption='10' then
  begin
    tampill;
    if ADOQuery1.IsEmpty then
    begin
      det:=0; det:=det+1;
      Label1.Caption:=IntToStr(det);
    end
    else
    begin
      if suiComboBox1.ItemIndex=0 then cHeaderWin11 else cHeaderWin1;
      ADOQuery1.First;
      while not ADOQuery1.Eof do
      begin
        try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
        with DM.ADOQuery5 do
        begin
          Active:=false;
          Close;
          SQL.Clear;
          SQL.Text:='update detil_psn set sts='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery1['kode_psn'])+
          ' and kd_menu='+QuotedStr(ADOQuery1['kode']);
          ExecSQL;
        end;
        DM.ADOConnection1.CommitTrans;
        except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
        end;
        ADOQuery1.Next;
      end;
      try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
      with DM.ADOQuery5 do
      begin
        Active:=false;
        Close;
        SQL.Clear;
        SQL.Text:='update pesan set sts_c='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery1['kode_psn']);
        ExecSQL;
      end;
      DM.ADOConnection1.CommitTrans;
      except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
      end;
      det:=0; det:=det+1;
      Label1.Caption:=IntToStr(det);
    end;
  end;
end;
```



```

    end;
end;

procedure TfrmDPR2.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
det2:=det2+1;
Label3.Caption:=IntToStr(det2);
if Label3.Caption='10' then
begin
    tampil2;
    if ADOQuery2.IsEmpty then
begin
    det2:=0; det2:=det2+1;
    Label3.Caption:=IntToStr(det2);
end
else
begin
if suiComboBox2.ItemIndex=0 then cHeaderWin22 else cHeaderWin2;
ADOQuery2.First;
while not ADOQuery2.Eof do
begin
    try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
    with DM.ADOQuery5 do
begin
    Active:=false;
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Text:='update detil_psn set sts='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery2['kode_psn'])+
' and kd_menu='+QuotedStr(ADOQuery2['kode']);
    ExecSQL;
end;
DM.ADOConnection1.CommitTrans;
except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
end;
ADOQuery2.Next;
end;
try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
with DM.ADOQuery5 do
begin
    Active:=false;
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Text:='update pesan set sts_c='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery2['kode_psn']);
    ExecSQL;
end;
DM.ADOConnection1.CommitTrans;
except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
end;
det2:=0; det2:=det2+1;
Label3.Caption:=IntToStr(det2);
end;

```

```

end;
end;
procedure TfrmDPR2.Timer3Timer(Sender: TObject);
begin
det3:=det3+1;
Label4.Caption:=IntToStr(det3);
if Label4.Caption='10' then
begin
tampil3;
if ADOQuery3.IsEmpty then
begin
det3:=0; det3:=det3+1;
Label4.Caption:=IntToStr(det3);
end
else
begin
if suiComboBox3.ItemIndex=0 then cHeaderWin33 else cHeaderWin3;
ADOQuery3.First;
while not ADOQuery3.Eof do
begin
try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
with DM.ADOQuery5 do
begin
Active:=false;
Close;
SQL.Clear;
SQL.Text:='update detil_psn set sts='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery3['kode_psn'])+
' and kd_menu='+QuotedStr(ADOQuery3['kode']);
ExecSQL;
end;
DM.ADOConnection1.CommitTrans;
except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
end;
ADOQuery3.Next;
end;
try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
with DM.ADOQuery5 do
begin
Active:=false;
Close;
SQL.Clear;
SQL.Text:='update pesan set sts_c='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery3['kode_psn']);
ExecSQL;
end;
DM.ADOConnection1.CommitTrans;
except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
end;
det3:=0; det3:=det3+1;
Label4.Caption:=IntToStr(det3);
end;
end;
end;

```

```

end;
procedure TfrmDPR2.Timer4Timer(Sender: TObject);
begin
  det4:=det4+1;
  Label5.Caption:=IntToStr(det4);
  if Label5.Caption='10' then
  begin
    tampil4;
    if ADOQuery4.IsEmpty then
    begin
      det4:=0; det4:=det4+1;
      Label5.Caption:=IntToStr(det4);
    end
  else
  begin
    if suiComboBox4.ItemIndex=0 then cHeaderWin44 else cHeaderWin4;
    ADOQuery4.First;
    while not ADOQuery4.Eof do
    begin
      try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
      with DM.ADOQuery5 do
      begin
        Active:=false;
        Close;
        SQL.Clear;
        SQL.Text:='update detil_psn set sts='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery4['kode_psn'])+
' and kd_menu='+QuotedStr(ADOQuery4['kode']);
        ExecSQL;
      end;
      DM.ADOConnection1.CommitTrans;
    except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
    end;
    ADOQuery4.Next;
  end;
  try dm.ADOConnection1.BeginTrans;
  with DM.ADOQuery5 do
  begin
    Active:=false;
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Text:='update pesan set sts_c='+QuotedStr('1')+ ' where
kode_psn='+QuotedStr(ADOQuery4['kode_psn']);
    ExecSQL;
  end;
  DM.ADOConnection1.CommitTrans;
  except DM.ADOConnection1.RollbackTrans;
  end;
  det4:=0; det4:=det4+1;
  Label5.Caption:=IntToStr(det4);
end;
end;
end;
end;

```

MANUAL PENGOPERASIAN PROGRAM

Proses yang dilakukan adalah pengelompokan menu-menu yang tersedia ke dalam dapur masing-masing, sehingga secara otomatis ketika ada pemesanan menu tertentu akan tercetak secara langsung ke dapur dari menu tersebut. Sedangkan yang tercetak ke dalam masing-masing dapur kecuali daftar menu makanan dan minuman adalah nomor meja yang digunakan.

Transaksi Pemesanan Makanan dan Minuman.



Langkah awal adalah memasukkan daftar pemesanan menu dari konsumen, data yang dimasukkan di antaranya adalah nomor meja, atas nama pemesan, dan macam menu makanan dan minuman.

Proses disini akan diteruskan ke kitchen masing-masing, sehingga dapur hanya akan memasak masakan sesuai pesanan yang tercetak ke dapur.

Fasilitas lainnya adalah dapat menambahkan menu lain selain yang sudah tercetak sebelumnya untuk diteruskan ke dapur sebagai tambahan pemesanan.

Memungkinkan juga untuk ditambahkan pemesanan khusus seperti “tidak menggunakan garam”, atau “pedas sekali” dan lain-lainnya.

