

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Beku, Rt.003 Rw.004, Gadungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah
Kode Pos : 57461

N a m a : Agus Suhendar, S.T., M.Eng.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Degan II, 082/041, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, DIY
Kode Pos : 55672

N a m a : Sutarman M.Kom. Ph.D.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Janti Karangjambe 130-B Banguntapan, Bantul, DIY
Kode Pos : 55198

N a m a : Murti Retnowo S.Kom., M.Cs.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Celeban, UH III/505 RT 20 RW 05, Yogyakarta D.I.Yogyakarta, DIY
Kode Pos : 55167

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Program Komputer
Berjudul : Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Klinik Hewan Berbasis Web (Studi Kasus: Engil Pet Vet Klaten)
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2023



Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti
Agus Suhendar, S.T., M.Eng.
Sutarman M.Kom. Ph.D
Murti Retnowo S.Kom., M.Cs

Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti

Alamat : Beku, Rt.003 Rw.004, Gadungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, 57461

N a m a : Agus Suhendar,S.T.,M.Eng.

Alamat : Degan II, 082/041, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta 55672

N a m a : Sutarman M.Kom. Ph.D.

Alamat : Jl. Janti Karangjambe 130-B Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta, 55198

N a m a : Murti Retnowo S.Kom., M.Cs.

Alamat : Celeban, UH III/505 RT 20 RW 05, Yogyakarta D.I.Yogyakarta, 55167

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Universitas Teknologi Yogyakarta

Alamat : Jl. Siliwangi (Ringroad Utara), Jombor, Sleman, D.I.Yogyakarta, 55285

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Program Komputer yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Klinik Hewan Berbasis Web (Studi Kasus: Engil Pet Vet Klaten) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Pemegang Hak Cipta

Rektor UTY



Dr. Bambang Moertono S, MM., Akt, CA. 

Pencipta

Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti

Agus Suhendar,S.T.,M.Eng.

Sutarman M.Kom. Ph.D

Murti Retnowo S.Kom., M.Cs.

MANUAL SISTEM

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
KLINIK HEWAN BERBASIS WEB**

(Studi Kasus : Engil Pet Vet Klaten)



OLEH

1. Diah Ayu Putri Sriwidiyanti (NIM. 3203111026)
2. Agus Suhendar.S.T.,M.Eng
3. Sutarman M.Kom. Ph.D.
4. Murti Retnowo S.Kom., M.Cs.

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
1. TAMPILAN DAN KODE PROGRAM.....	1
1.1 Halaman Login Pelanggan.....	1
1.1.1. Tampilan Halaman Login.....	1
1.1.2. Source Code Login.....	1
1.2 Halaman Daftar.....	3
1.2.1. Tampilan Daftar.....	3
1.2.2. Source Code Halaman Daftar.....	3
1.3 Halaman Reservasi.....	11
1.3.1. 1.3.1 Tampilan Halaman Reservasi.....	11
1.3.2. Source Code Halaman Reservasi.....	11
1.4 Halaman Reservasi Detail.....	25
1.4.1 1.4.1 Tampilan Halaman Reservasi Detail.....	25
1.4.2 Source Code Halaman Reservasi Detail.....	25
1.5 Halaman Riwayat Reservasi.....	30
1.5.1 Tampilan Halaman Riwayat Reservasi.....	30
1.5.2 Source Code Halaman Riwayat Reservasi.....	30
1.6 Halaman Riwayat Detail.....	34
1.6.1 Tampilan Halaman Riwayat Detail.....	34
1.6.2 Source Code Halaman Riwayat Detail.....	34
1.7 Halaman Admin.....	42
Tampilan Halaman Login Admin.....	42
1.7.2 Source Code Halaman Login Admin.....	42
1.8 Halaman Dashboard Admin.....	45
Tampilan Halaman Dashboard Admin.....	45
1.8.2 Source Code Halaman Dashboard Admin.....	45
1.9 Halaman Data Master.....	49
Tampilan Halaman Input Data Kandang.....	49
1.9.2 Source Code Halaman Data Master Kandang.....	49

1.10	Halaman Transaksi Reservasi	12
1.10.1	Tampilan Halaman Transaksi Reservasi.....	12
1.10.2	Source Code Halaman Transaksi Reservasi	12
1.11	Halaman Transaksi Pembayaran	18
	Tampilan Halaman Transaksi Pembayaran	18
1.11.2	Source Code Halaman Transaksi Pembayaran	18
1.12	Halaman Transaksi Selesai.....	23
1.12.1	Tampilan Halaman Transaksi Selesai	23
1.12.2	Source Code Halaman Transaksi Selesai.....	23
1.13	Halaman Transaksi Batal	25
1.13.1	Tampilan Halaman Transaksi Batal.....	25
1.13.2	Source Code Halaman Transaksi Batal.....	25
1.14	Halaman Laporan	27
1.14.1	Tampilan Halaman Laporan	27
1.14.2	Source Code Halaman Laporan	27
2.	PENGGUNAAN PROGRAM.....	31
2.1	Melakukan Login Pelanggan	31
2.2	Melakukan Reservasi	32
2.3	Menampilkan Reservasi Detail	32
2.4	Menampilkan Riwayat Reservasi	33
2.5	Menampilkan Riwayat Detail	33
2.6	Melakukan Login Admin.....	34
2.7	Menampilkan Dashboard Admin.....	34
2.8	Menampilkan Data Master Kandang	35
2.9	Menampilkan Transaksi Reservasi	35
2.10	Menampilkan Transaksi Pembayaran	36
2.11	Menampilkan Transaksi Selesai.....	36
2.12	Menampilkan Transaksi Batal.....	37
2.13	Menampilkan Laporan	37


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Login Pelanggan	1
Gambar 1.2 Halaman Daftar	3
Gambar 1.3 Halaman Reservasi.....	11
Gambar 1.4 Halaman Reservasi Detail	25
Gambar 1.5 Halaman Riwayat Reservasi	30
Gambar 1.6 Halaman Riwayat Details.....	34
Gambar 1.7 Halaman Login Admin.....	42
Gambar 1.8 Halaman Dashboard Admin.....	45
Gambar 1.9 Halaman Data Kandang	49
Gambar 1.10 Halaman Transaksi Reservasi	12
Gambar 1.11 Halaman Transaksi Pembayaran	18
Gambar 1.12 Halaman Transaksi Selesai	23
Gambar 1.13 Halaman Transaksi Batal	25
Gambar 1.14 Halaman Laporan.....	27
Gambar 2.1 Login Pelanggan	31
Gambar 2.2 Reservasi Pelanggan	32
Gambar 2.3 Tampilan Reservasi Detail	32
Gambar 2.4 Tampilan Riwayat Reservasi	33
Gambar 2.5 Tampilan Riwayat Detail	33
Gambar 2.6 Melakukan Login Admin	34
Gambar 2.7 Tampilan Dashboard Admin	34
Gambar 2.8 Tampilan Data Master Kandang	35
Gambar 2.9 Tampilan Transaksi Reservasi	35
Gambar 2.10 Tampilan Transaksi Pembayaran	36
Gambar 2.11 Tampilan Transaksi Selesai	36
Gambar 2.12 Tampilan Transaksi Batal	37
Gambar 2.13 Tampilan Halaman Laporan.....	37

1. TAMPILAN DAN KODE PROGRAM

1.1 Halaman Login Pelanggan

1.1.1. Tampilan Halaman Login



Gambar 1.1 Login Pelanggan

1.1.2. Source Code Login

a. LoginController.php

```
<?php

class HomeController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    public function index()
    {
        return view('home');
    }
}
```

b. login.blade.php

```
@extends('layouts.pelanggan')
@section('title', 'Home')
@section('content')
<!-- Carousel Start -->
<div class="container-fluid p-0">
```



```

    <div id="header-carousel" class="carousel slide carousel-fade"
    data-bs-ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          
          <div class="carousel-caption d-flex flex-column
align-items-center justify-content-center">
            <div class="p-3" style="max-width: 900px;">
              <h5 class="text-white text-uppercase mb-3
animated slideInDown">Praktek Dokter Hewan</h5>
              <h1 class="display-1 text-white mb-md-4
animated zoomIn">Perawatan terbaik untuk teman berbulu Anda</h1>
              <a href="{{ route('reservasi') }}"
class="btn btn-primary py-md-3 px-md-5 me-3 animated
slideInLeft">Reservasi Sekarang!</a>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="carousel-item">
          
          <div class="carousel-caption d-flex flex-column
align-items-center justify-content-center">
            <div class="p-3" style="max-width: 900px;">
              <h5 class="text-white text-uppercase mb-3
animated slideInDown">Praktek Dokter Hewan</h5>
              <h4 class="display-1 text-white mb-md-4
animated zoomIn">Hewan Sehat Hewan Ceria</h4>
              <a href="{{ route('reservasi') }}"
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#header-carousel"
      data-bs-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Previous</span>
      </button>
      <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#header-carousel"
      data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
      </button>
    </div>
  </div>
  <!-- Carousel End -->

  <!-- About Start -->
  <div class="container-fluid mb-5 py-5 wow fadeInUp" data-wow-
delay="0.1s">
    <div class="container">
      <div class="row g-5">
        <div class="col-lg-7">
          <div class="section-title mb-4">
            <h5 class="position-relative d-inline-block text-
primary text-uppercase">Tentang Kami</h5>
          </div>
          <p class="mb-4">Engil Pet Vet melayani Pemeriksaan Hewan,
Vaksinasi, Grooming dan Penitipan (Anjing & Kucing), dokter hewan

```

panggilan atau bisa langsung datang ke tempat praktik. Menerima konsultasi (gratis), Silahkan melakukan reservasi sekarang.</p>


```

<div class="row g-3">
  <div class="col-sm-6 wow zoomIn" data-wow-
delay="0.3s">
    <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle
text-primary me-3"></i>Pemeriksaan</h5>
    <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle
text-primary me-3"></i>Vaksinasi</h5>
  </div>
  <div class="col-sm-6 wow zoomIn" data-wow-
delay="0.6s">
    <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle
text-primary me-3"></i>Grooming</h5>
    <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle
text-primary me-3"></i>Penitipan</h5>
  </div>
</div>
<a href="{{ route('reservasi') }}" class="btn btn-primary
py-3 px-5 mt-4 wow zoomIn" data-wow-delay="0.6s">Reservasi Sekarang!</a>
</div>
<div class="col-lg-5" style="min-height: 500px;">
  <div class="position-relative h-100">
    <img class="position-absolute w-100 h-100

```

1.2 Halaman Daftar

1.2.1. Tampilan Daftar



Gambar 1.2 Halaman Daftar

1.2.2. Source Code Halaman Daftar

a. RegisterController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

```

```

class RegisterController extends Controller
{

    use RegistersUsers;

    protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME;

    public function __construct()
    {
        $this->middleware('guest');
    }

    protected function validator(array $data)
    {
        return Validator::make($data, [
            'name'          => ['required', 'string', 'max:255'],
            'no_hp'         => ['required'],
            'agama'         => ['required'],
            'jenis_kelamin' => ['required'],
            'tempat_lahir' => ['required'],
            'tanggal_lahir' => ['required'],
            'alamat_lengkap' => ['required'],
            'email'         => ['required', 'string', 'email', 'max:255', 'unique:users'],
            'password'      => ['required', 'string', 'min:8', 'confirmed'],
        ]);
    }

    protected function create(array $data)
    {
        return User::create([
            'name'          => $data['name'],
            'email'         => $data['email'],
            'password'      => Hash::make($data['password']),
            'active'        => false,
            'activation_token' => Str::random(255),
            'no_hp'         => $data['no_hp'],
            'agama'         => $data['agama'],
            'jenis_kelamin' => $data['jenis_kelamin'],
            'tempat_lahir' => $data['tempat_lahir'],
            'tanggal_lahir' => $data['tanggal_lahir'],
            'alamat_lengkap' => $data['alamat_lengkap'],
        ]);
    }
}

```

```

protected function registered(Request $request, $user)
{
    event(new UserActivationEmail($user));

    $this->guard()->logout();
    return redirect()->route('login')->with('sukses', 'Silahkan cek email anda, untuk
    aktivasi dahulu!');
}
}

```

b. register.blade.php

```

@extends('layouts.pelanggan')
@section('title','Daftar')
@section('content')
<div class="container-fluid py-5 mb-5">
    <div class="container">
        <div class="row g-5">
            <div class="col-xl-4 col-lg-4 wow slideInUp" data-wow-delay="0.1s">
                <div class="rounded h-100">
                    <div class="section-title">
                        <h5 class="position-relative d-inline-block text-primary text-
                        uppercase">Daftar Akun</h5>
                        <p class="mb-4">Silahkan untuk mengisi data pribadi dan data
                        login untuk melanjutkan pendaftaran akun.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-xl-8 col-lg-8 wow slideInUp" data-wow-delay="0.3s">
                <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
                    @csrf
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-12">
                            <b>Data Pribadi</b>
                        </div>
                        <div class="col-12">
                            <div class="row">
                                <div class="col-6">
                                    <input type="text" name="name" value="{{ old('name') }}"
                                    class="form-control @error('name') is-invalid @enderror border-0 bg-light"
                                    placeholder="Nama Lengkap" style="height: 55px;" autocomplete="off"
                                    autofocus>
                                    @error('name')
                                    <span class="invalid-feedback">
                                        {{ $message }}
                                    </span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </span>
        @enderror
    </div>
    <div class="col-6">
        <input type="number" name="no_hp" value="{ {
old('no_hp') }}" class="form-control @error('no_hp') is-invalid @enderror border-0
bg-light" placeholder="Nomor Hp" style="height: 55px;" autocomplete="off">
        @error('no_hp')
        <span class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <select name="jenis_kelamin" class="form-select
@error('agama') is-invalid @enderror bg-light border-0" style="height: 55px;">
                <option value=""> Jenis Kelamin</option>
                <option value="Pria">Pria</option>
                <option value="Wanita">Wanita</option>
            </select>
            @error('jenis_kelamin')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
            @enderror
        </div>
        <div class="col-6">
            <select name="agama" class="form-select @error('agama')
is-invalid @enderror bg-light border-0" style="height: 55px;">
                <option value=""> Agama</option>
                <option value="Islam">Islam</option>
                <option value="Kristen">Kristen</option>
                <option value="Katolik">Katolik</option>
                <option value="Hindu">Hindu</option>
                <option value="Budha">Budha</option>
                <option value="Konghucu">Konghucu</option>
            </select>
            @error('agama')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </span>
        @enderror
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <input type="text" name="tempat_lahir" value="{{
old('tempat_lahir') }}" class="form-control @error('tempat_lahir') is-invalid
@enderror border-0 bg-light" placeholder="Tempat Lahir" style="height: 55px;"
autocomplete="off">
                @error('tempat_lahir')
                <span class="invalid-feedback">
                    {{ $message }}
                </span>
            @enderror
        </div>
        <div class="col-6">
            <input type="date" name="tanggal_lahir" value="{{
old('tanggal_lahir') }}" class="form-control @error('tanggal_lahir') is-invalid
@enderror border-0 bg-light" placeholder="Tanggal Lahir" style="height: 55px;"
autocomplete="off">
                @error('tanggal_lahir')
                <span class="invalid-feedback">
                    {{ $message }}
                </span>
            @enderror
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="form-group">
        <textarea name="alamat_lengkap" class="form-control
@enderror('alamat_lengkap') is-invalid @enderror border-0 bg-light" rows="4"
placeholder="Alamat Lengkap"></textarea>
        @error('alamat_lengkap')
        <span class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </span>
    @enderror
    </div>
</div>
<div class="col-12">
    <b>Data Login</b>
</div>

```

```

        <div class="col-12">
            <input type="email" name="email" value="{{ old('email') }}"
class="form-control @error('email') is-invalid @enderror border-0 bg-light"
placeholder="Email" style="height: 55px;" autocomplete="off" autofocus>
            @error('email')
                <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    {{ $message }}
                </span>
            @enderror
        </div>
        <div class="col-12">
            <input type="password" name="password" class="form-control
@error('password') is-invalid @enderror border-0 bg-light"
placeholder="Password" style="height: 55px;" autocomplete="off">
            @error('password')
                <span class="invalid-feedback" role="alert">
                    {{ $message }}
                </span>
            @enderror
        </div>
        <div class="col-12">
            <input type="password" name="password_confirmation"
class="form-control border-0 bg-light" placeholder="Konfirmasi Password"
style="height: 55px;" autocomplete="off">
        </div>
        <div class="col-12">
            <div class="row">
                <div class="col-md-4">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 py-
2">Daftar</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{{-- <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-8">
            <div class="card">
                <div class="card-header">{{ __( 'Register' ) }}</div>

```

```

<div class="card-body">
  <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
    @csrf

    <div class="row mb-3">
      <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-
end">{{ __('Name') }}</label>

      <div class="col-md-6">
        <input id="name" type="text" class="form-control
@error('name') is-invalid @enderror" name="name" value="{{ old('name') }}"
required autocomplete="name" autofocus>

        @error('name')
          <span class="invalid-feedback" role="alert">
            <strong>{{ $message }}</strong>
          </span>
        @enderror
      </div>
    </div>

    <div class="row mb-3">
      <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-
end">{{ __('Email Address') }}</label>

      <div class="col-md-6">
        <input id="email" type="email" class="form-control
@error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}"
required autocomplete="email">

        @error('email')
          <span class="invalid-feedback" role="alert">
            <strong>{{ $message }}</strong>
          </span>
        @enderror
      </div>
    </div>

    <div class="row mb-3">
      <label for="password" class="col-md-4 col-form-label text-md-
end">{{ __('Password') }}</label>

      <div class="col-md-6">
        <input id="password" type="password" class="form-control
@error('password') is-invalid @enderror" name="password" required
autocomplete="new-password">

```



```

        @error('password')
        <span class="invalid-feedback" role="alert">
            <strong>{{ $message }}</strong>
        </span>
        @enderror
    </div>
</div>

<div class="row mb-3">
    <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label
text-md-end">{{ __('Confirm Password') }}</label>


        <div class="col-md-6">
            <input id="password-confirm" type="password" class="form-
control" name="password_confirmation" required autocomplete="new-password">
        </div>
    </div>

    <div class="row mb-0">
        <div class="col-md-6 offset-md-4">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                {{ __('Register') }}
            </button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div> --}}
@endsection

```

1.3 Halaman Reservasi

1.3.1. 1.3.1 Tampilan Halaman Reservasi



Gambar 1.3 Halaman Reservasi

1.3.2. Source Code Halaman Reservasi

a. ReservasiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

class ReservasiController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    public function index()
    {
        $hewan = Hewan::where('user_id', Auth::user()->id_user)->get();
        $grooming = Grooming::where('status_grooming', 'Aktif')->get();
        $kandang = Kandang::select('kandang_hewan')-
        >groupBy('kandang_hewan')->where('status', 'Tersedia')->get();

        return view('reservasi.index', compact('hewan', 'grooming', 'kandang'));
    }

    public function getKandang($id)
```

```

    {
        $kandang = Kandang::where('kandang_hewan', $id)->where('status',
'Tersedia')->pluck('ukuran_kandang', 'id_kandang');
        return json_encode($kandang);
    }

    public function getTotalKandang($id)
    {
        $kandang = Kandang::where('id_kandang', $id)->pluck('biaya_per_hari',
'id_kandang');
        return json_encode($kandang);
    }

    public function getGrooming($id)
    {
        $grooming = Grooming::where('id_grooming', $id)->pluck('id_grooming',
'biaya_grooming');
        return json_encode($grooming);
    }

    public function addHewan(Request $request)
    {
        $gambar      = $request->foto_hewan;
        $new_gambar  = time() . $gambar->getClientOriginalName();
        $gambar->move('uploads/pelanggan/' . Auth::user()->id . '/hewan' . '/',
$new_gambar);

        Hewan::create([
            'user_id'      => Auth::user()->id_user,
            'nama_hewan'   => $request->nama_hewan,
            'jenis_kelamin_hewan' => $request->jenis_kelamin_hewan,
            'jenis_hewan'  => $request->jenis_hewan,
            'ras_hewan'    => $request->ras_hewan,
            'umur'         => $request->umur,
            'riwayat_penyakit' => $request->riwayat_penyakit,
            'foto_hewan'   => 'uploads/pelanggan/' . Auth::user()->id . '/hewan' . '/'
            . $new_gambar,
        ]);

        return redirect()->back()->with('sukses', 'Data hewan berhasil ditambahkan.');
```

```

    }

    public function details(Request $request)
    {
        // dd($request->all());
    }

```

```

    $hewan          = Hewan::where('id_hewan', $request->hewan_id)-
>first();
    // JIKA RESERVASI GROOMING
    if ($request->jenis_grooming != NULL) {
        $grooming    = Grooming::where('id_grooming', $request-
>jenis_grooming)->first();
        $id_grooming  = $grooming->id_grooming;
        $jenis_grooming = $grooming->jenis_grooming;
        $biaya_grooming = $grooming->biaya_grooming;
    } else {
        $id_grooming  = NULL;
        $jenis_grooming = NULL;
        $biaya_grooming = NULL;
    }
    // JIKA RESERVASI PENITIPAN
    if ($request->ukuran_kandang != NULL) {
        $kandang      = Kandang::where('id_kandang', $request-
>ukuran_kandang)->first();
        $mulai        = date('Y-m-d', strtotime($request->tgl_mulai));
        $selesai      = date('Y-m-d', strtotime($request->tgl_selesai));
        $send          = Carbon::parse($request->tgl_selesai);
        $current       = Carbon::parse($request->tgl_mulai);
        $durasi        = $send->diffInDays($current);
        $total_biaya   = $kandang->biaya_per_hari * $durasi;
        $biaya_per_hari = $kandang->biaya_per_hari;
        $ukuran_kandang = $kandang->ukuran_kandang;
        $id_kandang    = $kandang->id_kandang;
    } else {
        $mulai        = NULL;
        $selesai      = NULL;
        $durasi        = NULL;
        $total_biaya   = NULL;
        $biaya_per_hari = NULL;
        $ukuran_kandang = NULL;
        $id_kandang    = NULL;
    }
    $kategori_reservasi = $request->kategori_reservasi;
    $waktu_booking      = $request->waktu_booking;
    $status_vaksin      = $request->status_vaksin;
    $keterangan         = $request->keterangan;
    $now                = Carbon::now();
    $tgl_sekarang       = date('Y-m-d', strtotime($now));
    return view('reservasi.details', compact(
        'hewan',
        'id_grooming',
        'jenis_grooming',

```

```

        'biaya_grooming',
        'kategori_reservasi',
        'waktu_booking',
        'id_kandang',
        'mulai',
        'selesai',
        'durasi',
        'total_biaya',
        'ukuran_kandang',
        'biaya_per_hari',
        'status_vaksin',
        'keterangan',
        'tgl_sekarang'
    ));
}

public function reservasiSubmit(Request $request)
{
    // dd($request->all());
    $now          = Carbon::now();
    $tgl_sekarang = date('Y-m-d', strtotime($now));
    $tgl_booking  = date('Y-m-d', strtotime($request->waktu_booking));
    $jam_booking  = date('H:i', strtotime($request->waktu_booking));

    $reservasi    = Reservasi::where('tgl_booking', $tgl_booking)->get();

    if ($reservasi->count() == 0) {
        $antrian = 1;
    } else {
        $getNomor = Reservasi::where('tgl_booking', $tgl_booking)-
>orderBy('id_reservasi', 'DESC')->first();
        $antrian = $getNomor->nomor_antrian + 1;
    }

    if ($request->kategori_reservasi == "Grooming") {
        Reservasi::create([
            'user_id'          => $request->user_id,
            'hewan_id'         => $request->hewan_id,
            'grooming_id'      => $request->grooming_id,
            'kode_reservasi'   => "EPV" . "-" . mt_rand(100, 999),
            'kategori_reservasi' => $request->kategori_reservasi,
            'nomor_antrian'    => $antrian,
            'status_reservasi' => 'Booking',
            'tgl_reservasi'    => $tgl_sekarang,
            'tgl_booking'      => $tgl_booking,
            'jam_booking'      => $jam_booking,
        ]);
    }
}

```

```

        'total_biaya'      => $request->biaya_grooming,
        'keterangan'     => $request->keterangan,

    ]);
} elseif ($request->kategori_reservasi == "Pemeriksaan") {
    Reservasi::create([
        'user_id'         => $request->user_id,
        'hewan_id'        => $request->hewan_id,
        'kode_reservasi'  => "EPV" . "-" . mt_rand(100, 999),
        'kategori_reservasi' => $request->kategori_reservasi,
        'nomor_antrian'   => $antrian,
        'status_reservasi' => 'Booking',
        'tgl_reservasi'   => $tgl_sekarang,
        'tgl_booking'     => $tgl_booking,
        'jam_booking'     => $jam_booking,
        'keterangan'     => $request->keterangan,
    ]);
} elseif ($request->kategori_reservasi == "Penitipan") {
    Reservasi::create([
        'user_id'         => $request->user_id,
        'hewan_id'        => $request->hewan_id,
        'kandang_id'      => $request->kandang_id,
        'kode_reservasi'  => "EPV" . "-" . mt_rand(100, 999),
        'kategori_reservasi' => $request->kategori_reservasi,
        'nomor_antrian'   => $antrian,
        'status_reservasi' => 'Booking',
        'tgl_reservasi'   => $tgl_sekarang,
        'tgl_booking'     => $tgl_booking,
        'jam_booking'     => $jam_booking,
        'tgl_mulai'       => date('Y-m-d', strtotime($request->tgl_mulai)),
        'tgl_selesai'     => date('Y-m-d', strtotime($request->tgl_selesai)),
        'durasi'          => $request->durasi,
        'total_biaya'     => $request->total_biaya,
    ]);
} elseif ($request->kategori_reservasi == "Vaksinasi") {
    Reservasi::create([
        'user_id'         => $request->user_id,
        'hewan_id'        => $request->hewan_id,
        'kode_reservasi'  => "EPV" . "-" . mt_rand(100, 999),
        'kategori_reservasi' => $request->kategori_reservasi,
        'nomor_antrian'   => $antrian,
        'status_reservasi' => 'Booking',
        'tgl_reservasi'   => $tgl_sekarang,
        'tgl_booking'     => $tgl_booking,
        'jam_booking'     => $jam_booking,
        'status_vaksin'   => $request->status_vaksin,
    ]);
}

```

```

        'keterangan'      => $request->keterangan,
    ];
}

return redirect()->route('data.riwayat.pelanggan')->with('sukses', 'Data
reservasi berhasil ditambahkan.');
```

```

}

public function riwayatReservasi()
{
    $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
        ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
        ->where('reservasi.user_id', Auth::user()->id_user)
        ->orderByRaw("FIELD(status_reservasi, 'Batal', 'Selesai', 'Menunggu
pembayaran', 'On proses', 'Booking') DESC")
        ->orderBy('tgl_booking', 'ASC')
        ->get();

    return view('site.riwayat', compact('reservasi'));
}

public function riwayatDetails($id)
{
    $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
        ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
        ->where('id_reservasi', $id)
        ->first();

    if ($reservasi->kategori_reservasi == "Grooming") {
        $grooming = Grooming::where('id_grooming', $reservasi->grooming_id)-
>first();
        $jgrooming = $grooming->jenis_grooming;
        $bgrooming = $grooming->biaya_grooming;
    } else {
        $jgrooming = null;
        $bgrooming = null;
    }

    if ($reservasi->kategori_reservasi == "Penitipan") {
        $kandang = Kandang::where('id_kandang', $reservasi->kandang_id)-
>first();
        $biaya_per_hari = $kandang->biaya_per_hari;
    } else {
        $biaya_per_hari = null;
    }
}

```

```

$send    = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
$current = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
$durasi  = $send->diffInDays($current);

$vakzin2 = Vaksin::where('id_vaksin', $reservasi->vakzin_id)->first();

$detaill_reservasi = ReservasiDetail::join('reservasi', 'reservasi.id_reservasi',
'=', 'reservasi_detail.reservasi_id')
->join('obat', 'obat.id_obat', '=', 'reservasi_detail.obat_id')
->where('reservasi_id', $id)
->get();

$cekjumlah = count($detaill_reservasi);

$pembayaran = Pembayaran::where('reservasi_id', $id)->first();

return view('site.riwayat-detail', compact('pembayaran', 'cekjumlah', 'reservasi',
'durasi', 'jgrooming', 'bgrooming', 'biaya_per_hari', 'vakzin2', 'detaill_reservasi'));
}

public function reservasiBatal($id)
{
    $reservasi = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();
    $reservasi->update([
        'status_reservasi' => "Batal"
    ]);

    return redirect()->route('data.riwayat.pelanggan')->with('sukses', 'Reservasi
berhasil dibatalkan.');
```

b. reservasi.blade.php

```

@extends('layouts.pelanggan')
@section('title', 'Reservasi')
@section('content')
<div class="container-fluid bg-primary py-5 hero-header mb-5">
    <div class="row py-3">
        <div class="col-12 text-center">
            <h1 class="display-3 text-white animated zoomIn">Reservasi</h1>
            <a href="/" class="h4 text-white">Home</a>
            <i class="far fa-circle text-white px-2"></i>
            <a href="{{ route('reservasi') }}" class="h4 text-white">Reservasi</a>
        </div>
    </div>
</div>
```



```

</div>
<div class="container mt-5" style="margin-bottom: 85px;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      <div class="section-title mb-4">
        <h5 class="position-relative d-inline-block text-primary text-
uppercase">Reservasi</h5>
      </div>
      <p class="mb-4">Anda dapat melakukan reservasi secara online disini,
silahkan reservasi sesuai kebutuhan hewan anda.</p>
      <div class="row g-3">
        <div class="col-sm-12 wow zoomIn" data-wow-delay="0.3s"
style="visibility: visible; animation-delay: 0.3s; animation-name: zoomIn;">
          <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle text-primary me-
3"></i>Grooming</h5>
          <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle text-primary me-
3"></i>Pemeriksaan</h5>
          <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle text-primary me-
3"></i>Penitipan</h5>
          <h5 class="mb-3"><i class="fa fa-check-circle text-primary me-
3"></i>Vaksinasi</h5>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-9">
      <form id="dataForm" action="{{ route('reservasi.info.detail') }}"
method="get" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="card">
          <div class="card-body">
            @if (session('warning'))
              <div class="alert alert-warning">
                {{ session('warning') }}
              </div>
            @endif
            @if (session('sukses'))
              <div class="alert alert-success">
                {{ session('sukses') }}
              </div>
            @endif
            <b class="py-3">Data Hewan</b>
            <br>
            <button type="button" class="btn btn-warning mt-4 mb-4" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
              <i class="fa fa-plus-circle"></i> Tambah
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

```

```

<table id="datatables" class="table table-hover">
  <thead class="text-center">
    <th>Pilihan</th>
    <th>Foto Hewan</th>
    <th>Nama Hewan</th>
    <th>Jenis Hewan</th>
    <th>Ras Hewan</th>
    <th>Umur</th>
    <th>Jantan/Betina</th>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach($hewan as $data)
    <tr class="text-center validate-form">
      <td>
        <input type="checkbox" class="form-check-input
cekHewanId" name="hewan_id" value="{{ $data->id_hewan }}">
      </td>
      <td></td>
      <td>{{ $data->nama_hewan }}</td>
      <td>{{ $data->jenis_hewan }}</td>
      <td>{{ $data->ras_hewan }}</td>
      <td>{{ $data->umur }}</td>
      <td>{{ $data->jenis_kelamin_hewan }}</td>
    </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>
<br>
<b>Detail Reservasi</b>
<br>
<div class="form-group row py-2">
  <label class="col-sm-3 col-form-label">Kategori
Reservasi</label>
  <div class="col-sm-9 validate-form">
    <select id="kategori" name="kategori_reservasi" class="form-
control">
      <option value="">Pilihan</option>
      <option value="Grooming">Grooming</option>
      <option value="Pemeriksaan">Pemeriksaan</option>
      <option value="Penitipan">Penitipan</option>
      <option value="Vaksinasi">Vaksinasi</option>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-group row py-3">

```

```

        <label class="col-sm-3 col-form-label">Tgl & jam
booking</label>
        <div class="col-sm-9 validate-form">
            <div class="form-group">
                <div class="input-group date" id="datetime" data-target-
input="nearest">
                    <input type="text" name="waktu_booking" class="form-
control datetimepicker-input" data-target="#datetime"/>
                    <div class="input-group-append" data-target="#datetime"
data-toggle="datetimepicker">
                        <div class="input-group-text" style="height: 38px;"<i
class="fa fa-calendar"></i></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-3 col-form-label">Jenis
Grooming</label>
            <div class="col-sm-9 validate-form">
                <select name="jenis_grooming" class="form-control">
                    <option value="">Pilihan</option>
                    @foreach($grooming as $data)
                        <option value="{{ $data->id_grooming }}">{{ $data-
>jenis_grooming }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-3 col-form-label">Total Biaya</label>
            <div class="col-sm-9 validate-form">
                <input type="text" class="form-control" name="total_biaya"
readonly>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section id="ukuranKandang" style="display: none;">
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-3 col-form-label">Tanggal Mulai</label>
            <div class="col-sm-9 validate-form">
                <div class="form-group">
                    <div class="input-group date" id="tgl_mulai" data-target-
input="nearest">

```

```

        <input type="text" name="tgl_mulai" class="form-
control datetimepicker-input" data-target="#datetime"/>
        <div class="input-group-append" data-
target="#tgl_mulai" data-toggle="datetimepicker">
            <div class="input-group-text" style="height:
38px;"><i class="fa fa-calendar"></i></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group row py-2">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Tanggal
Selesai</label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <div class="form-group">
            <div class="input-group date" id="tgl_selesai" data-target-
input="nearest">
                <input type="text" name="tgl_selesai" class="form-
control datetimepicker-input" data-target="#datetime"/>
                <div class="input-group-append" data-
target="#tgl_selesai" data-toggle="datetimepicker">
                    <div class="input-group-text" style="height:
38px;"><i class="fa fa-calendar"></i></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="form-group row py-2">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Untuk Hewan</label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <select name="kandang_hewan" class="form-control">
            <option value="">Pilihan</option>
            @foreach($kandang as $data)
                <option value="{{ $data->kandang_hewan }}">{{
$data->kandang_hewan }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group row py-2">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Ukuran
Kandang</label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <select name="ukuran_kandang" class="form-control">

```

```

        <option value="">Pilihan</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group row py-2">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Biaya per hari </label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <input type="text" class="form-control"
name="biaya_per_hari" readonly>
    </div>
</div>
</section>

<div id="statusVaksin" class="form-group row py-2"
style="display: none;">
    <label class="col-sm-3 col-form-label">Status Vaksin</label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <select name="status_vaksin" class="form-control">
            <option value="">Pilihan</option>
            <option value="Sudah pernah">Sudah pernah</option>
            <option value="Belum pernah">Belum pernah</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group mt-2 mb-0 row">
    <label class="col-sm-3 col-form-
label">Keterangan/Keluhan</label>
    <div class="col-sm-9 validate-form">
        <textarea type="text" name="keterangan" class="form-
control"></textarea>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<button type="button" class="btn btn-primary submit mt-3">Selanjutnya
<i class="fa fa-arrow-right"></i></button>
</form>
</div>
</div>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">

```

```

        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel"><i class="fa fa-plus-circle"></i> Tambah Data</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
    </div>
    <form id="formAddHewan" action="{{ route('tambah.hewan') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <div class="modal-body">
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-4 col-form-label">Nama Hewan</label>
            <div class="col-sm-8 validate-form">
                <input type="text" name="nama_hewan" class="form-control"
autocomplete="off">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-4 col-form-label">Jenis Kelamin</label>
            <div class="col-sm-8 validate-form">
                <select name="jenis_kelamin_hewan" class="form-control">
                    <option value="">Pilihan</option>
                    <option value="Jantan">Jantan</option>
                    <option value="Betina">Betina</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-4 col-form-label">Jenis Hewan</label>
            <div class="col-sm-8 validate-form">
                <input type="text" name="jenis_hewan" class="form-control"
autocomplete="off">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-4 col-form-label">Ras Hewan</label>
            <div class="col-sm-8 validate-form">
                <input type="text" name="ras_hewan" class="form-control"
autocomplete="off">
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row py-2">
            <label class="col-sm-4 col-form-label">Umur Hewan</label>
            <div class="col-sm-8 validate-form">
                <input type="text" name="umur" class="form-control
@error('umur') is-invalid @enderror" autocomplete="off">
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="form-group row py-2 mb-2">
  <label class="col-sm-4 col-form-label">Foto Hewan</label>
  <div class="col-sm-8 validate-form">
    <input type="file" name="foto_hewan" class="form-control"
autocomplete="off">
  </div>
</div>
<div class="form-group mb-0 row">
  <label class="col-sm-4 col-form-label">Riwayat Penyakit</label>
  <div class="col-sm-8 validate-form">
    <textarea type="text" name="riwayat_penyakit" class="form-
control"></textarea>
  </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary
submitAddHewan">Save changes</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

1.4 Halaman Reservasi Detail

1.4.1 1.4.1 Tampilan Halaman Reservasi Detail

Engil Pet Vets

Home Pelayanan Putri Logout

RESERVASI DETAILS

Silahkan cek dahulu data dibawah ini, sebelum melakukan pengajuan reservasi.

Informasi

1. Untuk reservasi Pemeriksaan dan Vaksinasi informasi biaya akan muncul pada saat pembayaran ke admin.
2. Reservasi Penitipan dan Grooming biaya yang dikeluarkan akan dapat dilihat oleh pelanggan.

Data Hewan		Data Reservasi	
Nama Hewan	: Kimi	Kategori Reservasi	: Grooming
Jenis Hewan	: Kucing	Tgl Reservasi	: 10/07/2023
Jantan/Betina	: Betina	Tgl & Jam Booking	: 11/07/2023 12:54
Ras Hewan	: Domestik	Keterangan	: -
Umur	: 9 bulan	Jenis Grooming	: Grooming Sehat (Kucing)
Riwayat Penyakit	: -	Total Biaya	: Rp. 85,000
Foto Hewan	[Foto Hewan]		

Kembali Ajukan Reservasi

Gambar 1.4 Halaman Reservasi Detail

1.4.2 Source Code Halaman Reservasi Detail

a. riwayat-detail.blade.php

```
@extends('layouts.pelanggan')
@section('title','Riwayat Details')
@section('content')
<div class="container-fluid bg-primary py-5 hero-header mb-5">
  <div class="row py-3">
    <div class="col-12 text-center">
      <h1 class="display-3 text-white animated zoomIn">Riwayat Details</h1>
      <a href="/" class="h4 text-white">Home</a>
      <i class="far fa-circle text-white px-2"></i>
      <a href="" class="h4 text-white">Riwayat Details</a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container mt-5" style="margin-bottom: 125px;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="section-title mb-4">
        <h5 class="position-relative d-inline-block text-primary text-
uppercase">Riwayat Details</h5>
      </div>
      <p class="mb-4">Data riwayat reservasi ini berdasarkan transaksi yang
dilakukan oleh masing-masing pelanggan.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```



```

    </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-header text-center">
        Informasi Antrian
      </div>
      <div class="card-body text-center">
        <h1>{{ $reservasi->nomor_antrian }}</h1>
        <p>Tanggal {{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_booking)) }},
        {{ $reservasi->jam_booking }} WIB</p>
        <span class="text-info">{{ $reservasi->status_reservasi }}</span>
      </div>

      @if($reservasi->status_reservasi == "Booking")
        <div class="card-footer text-center">
          <a href="#" reservasi-id="{{ $reservasi->id_reservasi }}" reservasi-
          nama="{{ $reservasi->kode_reservasi }}" class="btn btn-danger mt-3 mb-3
          batal"><i class="fa fa-times"></i> Batal</a>
        </div>
      @endif

      @if($reservasi->status_reservasi == "Menunggu pembayaran")
        <div class="card-footer text-center">
          @if($pembayaran == null)
            <form class="form-horizontal checkout-form" onsubmit="return
            submitForm();">
              <input type="hidden" name="reservasi_id" id="reservasi_id"
              value="{{ $reservasi->id_reservasi }}">
              <input type="hidden" name="total_pembayaran"
              id="total_pembayaran" value="{{ $reservasi->total_biaya }}">
              <button id="submit" class="btn btn-warning mt-3 mb-
              3">Bayar Sekarang!</button>
            </form>
          @else
            <button class="btn btn-success mt-3 mb-3" onclick="snap.pay('{{
            $pembayaran->snap_token }}')">Selesaikan pembayaran!</button>
          @endif
        </div>
      @endif
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-8">
    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <b>Data Hewan</b>

```

```

<hr>
<div class="row">
  <div class="col-md-6 mb-3">
    
  </div>
</div>
<table class="table table-bordered" style="width: 100%;">
  <tr>
    <td width="30%">Nama Hewan</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->nama_hewan }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Jenis Kelamin Hewan</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->jenis_kelamin_hewan }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Jenis Hewan</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->jenis_hewan }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Ras Hewan</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->ras_hewan }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Umur Hewan</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->umur }}</td>
  </tr>
</table>
<p class="mt-3"><b>Details Reservasi</b></p>
<table class="table table-bordered mt-2" style="width: 100%;">
  <tr>
    <td width="30%">Kode Reservasi</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ $reservasi->kode_reservasi }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="30%">Tanggal Reservasi</td>
    <td class="text-center" width="5%">:</td>
    <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_reservasi))
}}</td>
  </tr>

```

```

<tr>
  <td width="30%">Kategori Reservasi</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>{{ $reservasi->kategori_reservasi }}</td>
</tr>

@if($reservasi->kategori_reservasi == "Grooming")
<tr>
  <td width="30%">Jenis Grooming</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>{{ $jgrooming }}</td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Total Biaya</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>Rp. {{ number_format($bgrooming) }}</td>
</tr>
@endif

@if($reservasi->kategori_reservasi == "Penitipan")
<tr>
  <td width="30%">Tanggal Mulai</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_mulai)) }}</td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Tanggal Selesai</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_selesai)) }}</td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Durasi</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>{{ $reservasi->durasi }} hari</td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Biaya per hari</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>Rp. {{ number_format($biaya_per_hari) }}</td>
</tr>
<tr>
  <td width="30%">Total Biaya</td>
  <td class="text-center" width="5%">:</td>
  <td>Rp. {{ number_format($biaya_per_hari*$reservasi->durasi)
}}</td>
</tr>

```

```

        @endif
    </table>

    @if($reservasi->kategori_reservasi == "Pemeriksaan")
        @if($cekjumlah != 0)
            <b class="mt-3">Data Obat</b>
            <table class="table">
                <thead>
                    <th>Foto</th>
                    <th>Informasi</th>
                    <th>Qty</th>
                    <th>Biaya</th>
                    <th>Aturan Pakai</th>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach ($detail_reservasi as $data)
                        <tr>
                            <td>
                                
                            </td>
                            <td>
                                <b>{{ $data->kode_obat }} - {{ $data->nama_obat
}}</b> <br>
                                <b>Jenis : {{ $data->jenis_obat }}</b> <br>
                                <b>Expired : {{ date("d/m/Y", strtotime($data-
>tgl_expired)) }}</b>
                            </td>
                            <td>{{ $data->jumlah_beli }} {{ $data->satuan }}</td>
                            <td>Rp. {{ number_format($data->jumlah_harga) }}
</td>
                            <td>{{ $data->aturan_pakai }}</td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        @endif
    @endif

    @if($reservasi->kategori_reservasi == "Vaksinasi")
        @if($reservasi->vaksin_id != NULL)
            <b class="mt-3">Data Vaksin</b>
            <div class="media mt-3">
                
                <div class="media-body">

```

```

<h5 class="mt-2">{{ $vaksin2->nama_vaksin }}</h5>
<ul class="list-group list-group-flush">
  <li class="list-group-item">Untuk hewan : {{ $vaksin2-
>jenis_hewan }}</li>
  <li class="list-group-item">Qty : 1 Vaksin</li>
  <li class="list-group-item">Total Biaya : Rp. {{
number_format($vaksin2->harga_vaksin) }}</li>
</ul>
</div>
</div>
@endif
@endif
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

1.5 Halaman Riwayat Reservasi

1.5.1 Tampilan Halaman Riwayat Reservasi

Data riwayat reservasi ini berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan.

Data reservasi berhasil ditambahkan.

Show 10 entries Search:

No	Kode	Antrian	Pelanggan	Hewan	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Kategori	Status
1.	EPV-486	1	Putri	Kimi (Kucing)	10 July 2023	11 July 2023, 12:54	Grooming	Booking
2.	EPV-182	1	Putri	Piko (Kucing)	09 June 2023	10 June 2023, 13:24	Vaksinasi	Selesai
3.	EPV-247	2	Putri	Kimi (Anjing)	09 June 2023	10 June 2023, 13:30	Grooming	Selesai
4.	EPV-119	1	Putri	Piko (Kucing)	17 June 2023	17 June 2023, 20:43	Penitipan	Selesai
5.	EPV-739	1	Putri	Kimo (Kucing)	20 June 2023	21 June 2023, 12:37	Grooming	Selesai
6.	EPV-534	2	Putri	Kimi (Anjing)	20 June 2023	21 June 2023, 11:50	Pemeriksaan	Selesai
7.	EPV-342	1	Putri	Kimo (Kucing)	23 June 2023	24 June 2023, 08:44	Grooming	Selesai

Gambar 1.5 Halaman Riwayat Reservasi

1.5.2 Source Code Halaman Riwayat Reservasi

a. riwayat.blade.php

```

@extends('layouts.pelanggan')
@section('title','Riwayat Reservasi')
@section('content')

```

```

<div class="container-fluid bg-primary py-5 hero-header mb-5">
  <div class="row py-3">
    <div class="col-12 text-center">
      <h1 class="display-3 text-white animated zoomIn">Riwayat
Reservasi</h1>
      <a href="/" class="h4 text-white">Home</a>
      <i class="far fa-circle text-white px-2"></i>
      <a href="" class="h4 text-white">Riwayat Reservasi</a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container mt-5" style="margin-bottom: 125px;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="section-title mb-4">
        <h5 class="position-relative d-inline-block text-primary text-
uppercase">Riwayat Reservasi</h5>
      </div>
      <p class="mb-4">Data riwayat reservasi ini berdasarkan transaksi yang
telah anda lakukan.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <div class="table-responsive mt-3">
            @if (session('sukses'))
              <div class="alert alert-success">
                {{ session('sukses') }}
              </div>
            @endif
            <table id="datatables" class="table table-striped">
              <thead class="text-center text-white bg-info">
                <th>No</th>
                <th>Kode</th>
                <th>Antrian</th>
                <th>Pelanggan</th>
                <th>Hewan</th>
                <th>Tgl Reservasi</th>
                <th>Tgl & Jam Booking</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Status</th>
              </thead>
              <tbody>
                @php

```

```


        $no = 1;
    @endphp
    @foreach($reservasi as $data)
    <tr class="text-center">
        <td>{{ $no }}.</td>
        <td>
            <a href="{{ route('data.riwayat.detail', $data-
>id_reservasi) }}">{{ $data->kode_reservasi }}</a>
            </td>
            <td class="text-center"><span class="btn btn-secondary text-
dark">{{ $data->nomor_antrian }}</span></td>
            <td>{{ $data->name }}</td>
            <td>{{ $data->nama_hewan }} ({{ $data->jenis_hewan
}})</td>
            <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_reservasi))
}}</td>
            <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_booking)) }}, {{
$data->jam_booking }}</td>
            <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
            <td>
                @if($data->status_reservasi == "Batal")
                    <div class="text-danger">{{ $data->status_reservasi
}}</div>
                @elseif($data->status_reservasi == "On proses")
                    <div class="text-info">{{ $data->status_reservasi
}}</div>
                @elseif($data->status_reservasi == "Menunggu
pembayaran")
                    <div class="text-dark">{{ $data->status_reservasi
}}</div>
                @elseif($data->status_reservasi == "Selesai")
                    <div class="text-success">{{ $data->status_reservasi
}}</div>
                @else
                    <div class="text-warning">{{ $data->status_reservasi
}}</div>
                @endif
            </td>
        </tr>
    @endphp
    $no++;
    @endphp
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>

```

```
        </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>  
</div>  
</div>  
@endsection
```


1.6 Halaman Riwayat Detail

1.6.1 Tampilan Halaman Riwayat Detail



Gambar 1.6 Halaman Riwayat Details

1.6.2 Source Code Halaman Riwayat Detail

a. ReservasiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\Hewan;
use App\Models\Grooming;
use App\Models\Kandang;
use App\Models\Reservasi;
use App\Models\ReservasiDetail;
use App\Models\Pembayaran;
use App\Models\Vaksin;
use Carbon\Carbon;

class ReservasiController extends Controller
{
    public function riwayatDetails($id)
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->where('id_reservasi', $id)
            ->first();
    }
}
```

```

        if ($reservasi->kategori_reservasi == "Grooming") {
            $grooming = Grooming::where('id_grooming', $reservasi->grooming_id)-
>first();
            $jgrooming = $grooming->jenis_grooming;
            $bgrooming = $grooming->biaya_grooming;
        } else {
            $jgrooming = null;
            $bgrooming = null;
        }

        if ($reservasi->kategori_reservasi == "Penitipan") {
            $kandang = Kandang::where('id_kandang', $reservasi->kandang_id)-
>first();
            $biaya_per_hari = $kandang->biaya_per_hari;
        } else {
            $biaya_per_hari = null;
        }

        $send      = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
        $current    = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
        $durasi     = $send->diffInDays($current);

        $vaksin2   = Vaksin::where('id_vaksin', $reservasi->vaksin_id)->first();

        $detail_reservasi = ReservasiDetail::join('reservasi', 'reservasi.id_reservasi',
        '=', 'reservasi_detail.reservasi_id')
        ->join('obat', 'obat.id_obat', '=', 'reservasi_detail.obat_id')
        ->where('reservasi_id', $id)
        ->get();

        $cekjumlah = count($detail_reservasi);

        $pembayaran = Pembayaran::where('reservasi_id', $id)->first();

        return view('site.riwayat-detail', compact('pembayaran', 'cekjumlah', 'reservasi',
        'durasi', 'jgrooming', 'bgrooming', 'biaya_per_hari', 'vaksin2', 'detail_reservasi'));
    }

    public function reservasiBatal($id)
    {
        $reservasi = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();
        $reservasi->update([
            'status_reservasi' => "Batal"
        ]);

        return redirect()->route('data.riwayat.pelanggan')->with('sukses', 'Reservasi
        berhasil dibatalkan.');
```

b. riwayat-detail.blade.php

```
@extends('layouts.pelanggan')
@section('title','Riwayat Details')
@section('content')
<div class="container-fluid bg-primary py-5 hero-header mb-5">
  <div class="row py-3">
    <div class="col-12 text-center">
      <h1 class="display-3 text-white animated zoomIn">Riwayat Details</h1>
      <a href="/" class="h4 text-white">Home</a>
      <i class="far fa-circle text-white px-2"></i>
      <a href="" class="h4 text-white">Riwayat Details</a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container mt-5" style="margin-bottom: 125px;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="section-title mb-4">
        <h5 class="position-relative d-inline-block text-primary text-
uppercase">Riwayat Details</h5>
      </div>
      <p class="mb-4">Data riwayat reservasi ini berdasarkan transaksi yang
dilakukan oleh masing-masing pelanggan.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header text-center">
          Informasi Antrian
        </div>
        <div class="card-body text-center">
          <h1>{{ $reservasi->nomor_antrian }}</h1>
          <p>Tanggal {{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_booking)) }},
{{ $reservasi->jam_booking }} WIB</p>
          <span class="text-info">{{ $reservasi->status_reservasi }}</span>
        </div>

        @if($reservasi->status_reservasi == "Booking")
          <div class="card-footer text-center">
            <a href="#" reservasi-id="{{ $reservasi->id_reservasi }}" reservasi-
nama="{{ $reservasi->kode_reservasi }}" class="btn btn-danger mt-3 mb-3
batal"><i class="fa fa-times"></i> Batal</a>
          </div>
        @endif

        @if($reservasi->status_reservasi == "Menunggu pembayaran")
          <div class="card-footer text-center">
            @if($pembayaran == null)
```

```

        <form class="form-horizontal checkout-form" onsubmit="return
submitForm();">
            <input type="hidden" name="reservasi_id" id="reservasi_id"
value="{{ $reservasi->id_reservasi }}">
            <input type="hidden" name="total_pembayaran"
id="total_pembayaran" value="{{ $reservasi->total_biaya }}">
            <button id="submit" class="btn btn-warning mt-3 mb-
3">Bayar Sekarang!</button>
        </form>
        @else
            <button class="btn btn-success mt-3 mb-3" onclick="snap.pay('{{
$pembayaran->snap_token }}')">Selesaikan pembayaran!</button>
        @endif
    </div>
@endif
</div>
<div class="col-md-8">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <b>Data Hewan</b>
            <hr>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    
                </div>
            </div>
            <table class="table table-bordered" style="width: 100%;">
                <tr>
                    <td width="30%">Nama Hewan</td>
                    <td class="text-center" width="5%">:</td>
                    <td>{{ $reservasi->nama_hewan }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%">Jenis Kelamin Hewan</td>
                    <td class="text-center" width="5%">:</td>
                    <td>{{ $reservasi->jenis_kelamin_hewan }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%">Jenis Hewan</td>
                    <td class="text-center" width="5%">:</td>
                    <td>{{ $reservasi->jenis_hewan }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%">Ras Hewan</td>
                    <td class="text-center" width="5%">:</td>
                    <td>{{ $reservasi->ras_hewan }}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%">Umur Hewan</td>

```

```

        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ $reservasi->umur }}</td>
    </tr>
</table>
<p class="mt-3"><b>Details Reservasi</b></p>
<table class="table table-bordered mt-2" style="width: 100%;">
    <tr>
        <td width="30%">Kode Reservasi</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ $reservasi->kode_reservasi }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Tanggal Reservasi</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_reservasi))
}}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Kategori Reservasi</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ $reservasi->kategori_reservasi }}</td>
    </tr>

    @if($reservasi->kategori_reservasi == "Grooming")
    <tr>
        <td width="30%">Jenis Grooming</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ $jgrooming }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Total Biaya</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>Rp. {{ number_format($bgrooming) }}</td>
    </tr>
    @endif

    @if($reservasi->kategori_reservasi == "Penitipan")
    <tr>
        <td width="30%">Tanggal Mulai</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_mulai)) }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Tanggal Selesai</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>{{ date("d F Y", strtotime($reservasi->tgl_selesai)) }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Durasi</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>

```

```

        <td>{{ $reservasi->durasi }} hari</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Biaya per hari</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>Rp. {{ number_format($biaya_per_hari) }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="30%">Total Biaya</td>
        <td class="text-center" width="5%">:</td>
        <td>Rp. {{ number_format($biaya_per_hari*$reservasi->durasi)
    }}</td>

    </tr>
    @endif
</table>

@if($reservasi->kategori_reservasi == "Pemeriksaan")
    @if($cekjumlah != 0)
        <b class="mt-3">Data Obat</b>
        <table class="table">
            <thead>
                <th>Foto</th>
                <th>Informasi</th>
                <th>Qty</th>
                <th>Biaya</th>
                <th>Aturan Pakai</th>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($detail_reservasi as $data)
                    <tr>
                        <td>
                            
                        </td>
                        <td>
                            <b>{{ $data->kode_obat }} - {{ $data->nama_obat
    }}</b> <br>
                            <b>Jenis : {{ $data->jenis_obat }}</b> <br>
                            <b>Expired : {{ date("d/m/Y", strtotime($data-
    >tgl_expired)) }}</b>
                        </td>
                        <td>{{ $data->jumlah_beli }} {{ $data->satuan }}</td>
                        <td>Rp. {{ number_format($data->jumlah_harga) }}
    </td>
                        <td>{{ $data->aturan_pakai }}</td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    @endif

```

```

        @endif

        @if($reservasi->kategori_reservasi == "Vaksinasi")
            @if($reservasi->vaksin_id != NULL)
                <b class="mt-3">Data Vaksin</b>
                <div class="media mt-3">
                    
                    <div class="media-body">
                        <h5 class="mt-2">{{ $vaksin2->nama_vaksin }}</h5>
                        <ul class="list-group list-group-flush">
                            <li class="list-group-item">Untuk hewan : {{ $vaksin2-
>jenis_hewan }}</li>
                            <li class="list-group-item">Qty : 1 Vaksin</li>
                            <li class="list-group-item">Total Biaya : Rp. {{
number_format($vaksin2->harga_vaksin) }}</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            @endif
        @endif
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlRNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous">
</script>

<script src="{{ !config('services.midtrans.isProduction') ?
'https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js' :
'https://app.midtrans.com/snap/snap.js' }}" data-client-key="{{
config('services.midtrans.clientKey') }}">
</script>

<script>
function submitForm() {
    // Kirim request ajax
    console.log("ya");
    $.post('{{ route('pembayaran.lunas') }}',
    {
        _method      : 'POST',
        _token       : '{{ csrf_token() }}',
        reservasi_id : $('input#reservasi_id').val(),
        total_pembayaran : $('input#total_pembayaran').val(),
    },

```


```

function (data, status) {
  snap.pay(data.snap_token, {
    // Optional
    onSuccess: function (result) {
      window.location.href = "http://127.0.0.1:8000/riwayat_reservasi";
    },
    // Optional
    onPending: function (result) {
      window.location.href = "http://127.0.0.1:8000/riwayat_reservasi";
    },
    // Optional
    onError: function (result) {
      window.location.href="http://127.0.0.1:8000/riwayat_reservasi";
    }
  });
});
return false;
}
</script>
@endsection
@section('sweetAlert')
<script type="text/javascript">
  $('batal').click(function()
  {
    var id    = $(this).attr('reservasi-id');
    var nama  = $(this).attr('reservasi-nama');
    swal({
      title   : "Warning",
      text    : "Apakah reservasi "+nama+" akan dibatalkan?",
      icon    : "warning",
      buttons : true,
      dangerMode: true,
    })
    .then((willDelete) => {
      if (willDelete) {
        window.location = "/reservasi_batal/"+id+"/post";
      }
    });
  });
</script>
@stop

```


1.7 Halaman Admin

1.7.1 Tampilan Halaman Login Admin



Gambar 1.7 Halaman Login Admin

1.7.2 Source Code Halaman Login Admin

a. AuthAdmin/LoginController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\AuthAdmin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('guest:admin')->except('logout');
    }

    public function showAdminLoginForm()
    {
        return view('auth-admin.login');
    }

    public function adminLogin(Request $request)
    {
        $this->validate($request, [
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required|min:6'
        ]);
    }
}
```

```

    });

    if (Auth::guard('admin')->attempt($request->only(['email', 'password']),
    $request->get('remember'))) {
        return redirect()->intended('/admin');
    }

    return back()->with('danger', 'Maaf, Login gagal!');
}

public function logout()
{
    Auth::guard('admin')->logout();
    return redirect('/admin/login');
}
}

```

b. auth-admin/login.blade.php

```

@extends('layouts.auth-admin')
@section('title','Admin Login')
@section('content')
<div class="col-12 col-md-10 offset-md-1 col-lg-10 offset-lg-1">
    <div class="login-brand">
        
    </div>
    <div class="card card-primary">
        <div class="row m-0">
            <div class="col-12 col-md-12 col-lg-5 p-0">
                <div class="card-header text-center">
                    <h4>Admin Login</h4>
                </div>
                <div class="card-body">
                    @if (session('danger'))
                        <div class="alert alert-danger alert-dismissible show fade">
                            <div class="alert-body">
                                <button class="close" data-dismiss="alert">
                                    <span>×</span>
                                </button>
                                {{ session('danger') }}
                            </div>
                        </div>
                    @endif
                    <form method="POST" action="{{ route('admin.login.post') }}">
                        @csrf
                        <div class="form-group floating-addon">
                            <label>Email</label>
                            <div class="input-group">
                                <div class="input-group-prepend">
                                    <div class="input-group-text">

```

```

        <i class="fas fa-envelope"></i>
    </div>
</div>
<input id="email" type="email" class="form-control
@error('email') is-invalid @enderror" name="email" value="{{ old('email') }}"
autocomplete="off" autofocus>
    @error('email')
        <span class="invalid-feedback" role="alert">
            <strong>{{ $message }}</strong>
        </span>
    @enderror
</div>
</div>
<div class="form-group floating-addon">
    <div class="d-block">
        <label for="password" class="control-label">Password</label>
        <div class="float-right">
            <a href="{{ route('admin.password.request') }}" class="text-
small">
                Lupa Password?
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="input-group">
        <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-text">
                <i class="fa fa-lock fa-xs"></i>
            </div>
        </div>
        <input id="password" type="password" class="form-control
@error('password') is-invalid @enderror" name="password" autocomplete="off">
        @error('password')
            <span class="invalid-feedback" role="alert">
                <strong>{{ $message }}</strong>
            </span>
        @enderror
    </div>
</div>

<div class="form-group text-right">
    <button type="submit" class="btn btn-round btn-lg btn-primary">
        <i class="fa fa-sign-in"></i> Login
    </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="col-12 col-md-12 col-lg-7 p-0">
    
</div>

```


```

</div>
</div>
</div>
@endsection

```

1.8 Halaman Dashboard Admin

Tampilan Halaman Dashboard Admin



Gambar 1.8 Halaman Dashboard Admin

1.8.2 Source Code Halaman Dashboard Admin

a. admin/dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.admin')
@section('title','Dashboard | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
  <div class="section-header">
    <h1>Dashboard</h1>
  </div>
  <div class="section-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-sm-6 col-12">
        <div class="card card-statistic-1">
          <div class="card-icon bg-secondary">
            <i class="far fa-user"></i>
          </div>
          <div class="card-wrap">
            <div class="card-header">
              <h4>Total Admin</h4>
            </div>
            <div class="card-body">

```

```

        {{ $admin->count() }}
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-6 col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
        <div class="card-icon bg-success text-white">
            <i class="fa fa-user-md" style="font-size: 24px;"></i>
        </div>
        <div class="card-wrap">
            <div class="card-header">
                <h4>Total Dokter</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                {{ $dokter->count() }}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-6 col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
        <div class="card-icon bg-warning text-white">
            <i class="fa fa-users" style="font-size: 24px;"></i>
        </div>
        <div class="card-wrap">
            <div class="card-header">
                <h4>Pelanggan</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                {{ $pelanggan->count() }}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4>Invoices</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive table-invoice">
                    <table id="table-1" class="table table-striped">
                        <thead>
                            <th>Kode Reservasi</th>
                            <th>Pelanggan</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Status</th>
                        </thead>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <th>Total Biaya</th>
        <th>Opsi</th>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($pembayaran as $data)
        <tr>
            <td>{{ $data->kode_reservasi }}</td>
            <td class="font-weight-600">{{ $data->name }}</td>
            <td class="font-weight-600">{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
            <td>
                @if($data->status_pembayaran == "success")
                <div class="badge badge-success">{{ $data->status_pembayaran
    }}</div>
                @elseif($data->status_pembayaran == "pending")
                <div class="badge badge-warning">{{ $data->status_pembayaran
    }}</div>
                @else
                <div class="badge badge-danger">{{ $data->status_pembayaran
    }}</div>
                @endif
            </td>
            <td>
                Rp. {{ number_format($data->total_biaya) }}
            </td>
            <td>
                @if($data->status_pembayaran == "success")
                <a href="{{ route('reservasi.selesai.cetak-invoice', $data-
    >reservasi_id) }}" target="_blank" class="btn btn-info"><i class="fa fa-print"></i>
    Invoice</a>
                @else
                <button class="btn btn-secondary"><i class="fa fa-print"></i>
    Invoice</button>
                @endif
            </td>
        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="card card-hero">
        <div class="card-header">
            <div class="card-icon">
                <i class="far fa-question-circle"></i>
            </div>
            <h4>{{ $reservasi->count() }}</h4>
        </div>
    </div>
</div>

```


```

        <div class="card-description">Pelanggan melakukan reservasi, menunggu
kedatangan.</div>
    </div>
    <div class="card-body p-0">
        <div class="tickets-list">
            @foreach($reservasi as $data)
            <a href="#" class="ticket-item">
                <div class="ticket-title">
                    <h4>{{ $data->kode_reservasi }} - {{ $data->kategori_reservasi
}}</h4>
                </div>
                <div class="ticket-info">
                    <div>{{ $data->name }}</div>
                    <div class="bullet"></div>
                    <div class="text-primary">Kedatangan {{ date("d F Y",
strtotime($data->tgl_booking)) }} Pukul {{ date("H:i", strtotime($data-
>jam_booking)) }}</div>
                </div>
            </a>
            @endforeach
            <a href="{{ route('reservasi.index') }}" class="ticket-item ticket-more">
                View All <i class="fas fa-chevron-right"></i>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

1.9 Halaman Data Master

Tampilan Halaman Input Data Kandang



Gambar 1.9 Halaman Data Kandang

1.9.2 Source Code Halaman Data Master Kandang

b. Admin/KandangController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kandang;
use Illuminate\Support\Facades\File;

class KandangController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $kandang = Kandang::all();

        return view('admin.data-master.kandang.index', compact('kandang'));
    }

    public function add(Request $request)
    {
        // dd($request->all());
        $this->validate($request, [
            'kode_kandang' => 'required',
            'ukuran_kandang' => 'required',
            'panjang' => 'required',
        ]);
    }
}
```



```

        'lebar'          => 'required',
        'tinggi'         => 'required',
        'foto_kandang'  => 'mimes:jpeg,jpg,png|required',
        'biaya_per_hari' => 'required',
        'status'        => 'required',
        'kandang_hewan' => 'required',
        'jumlah_tersedia' => 'required',
    );

    $gambar      = $request->foto_kandang;
    $new_gambar  = time() . $gambar->getClientOriginalName();
    $gambar->move('uploads/admin/kandang/', $new_gambar);

    Kandang::create([
        'kode_kandang'   => $request->kode_kandang,
        'ukuran_kandang' => $request->ukuran_kandang,
        'panjang'        => $request->panjang,
        'lebar'          => $request->lebar,
        'tinggi'         => $request->tinggi,
        'kandang_hewan'  => $request->kandang_hewan,
        'biaya_per_hari' => $request->biaya_per_hari,
        'status'         => $request->status,
        'foto_kandang'   => 'uploads/admin/kandang/' . $new_gambar,
        'jumlah_tersedia' => $request->jumlah_tersedia,
    ]);

    return redirect()->back()->with('success', 'Data kandang berhasil disimpan');
}

public function edit($id)
{
    $kandang = Kandang::where('id_kandang', $id)->first();

    return view('admin.data-master.kandang.edit', compact('kandang'));
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $this->validate($request, [
        'kode_kandang'   => 'required',
        'ukuran_kandang' => 'required',
        'panjang'        => 'required',
        'lebar'          => 'required',
        'tinggi'         => 'required',
        'biaya_per_hari' => 'required',
        'status'         => 'required',
        'kandang_hewan'  => 'required',
        'jumlah_tersedia' => 'required',
    ]);
    $kandang = Kandang::where('id_kandang', $id)->first();

```

```

    $kandang->update([
        'kode_kandang' => $request->kode_kandang,
        'ukuran_kandang' => $request->ukuran_kandang,
        'panjang' => $request->panjang,
        'lebar' => $request->lebar,
        'tinggi' => $request->tinggi,
        'kandang_hewan' => $request->kandang_hewan,
        'biaya_per_hari' => $request->biaya_per_hari,
        'status' => $request->status,
        'jumlah_tersedia' => $request->jumlah_tersedia,
    ]);
    if ($request->foto_kandang != null) {
        $gambar = $request->foto_kandang;
        $new_gambar = time() . $gambar->getClientOriginalName();
        $gambar->move('uploads/admin/kandang/', $new_gambar);

        $kandang = Kandang::where('id_kandang', $id)->first();
        File::delete($kandang->foto_kandang);
        $kandang->update([
            'foto_kandang' => 'uploads/admin/kandang/' . $new_gambar,
        ]);
    }

    return redirect()->route('kandang.index')->with('success', 'Data kandang
berhasil diupdate.');
```

```

    }

    public function hapus($id)
    {
        $kandang = Kandang::where('id_kandang', $id)->first();
        File::delete($kandang->foto_kandang);
        $kandang->delete();

        return redirect()->back()->with('success', 'Data kandang berhasil dihapus.');
```

```

    }
}

```

c. Admin/kandang.blade.php

```

@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Data Kandang | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-header">
        <h1><i class="fa fa-recycle"></i> Data Kandang</h1>
    </div>
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#tambah" class="btn btn-
icon icon-left btn-primary"><i class="far fa-edit"></i> Tambah Data</a>

```

```

<div class="card mt-3">
  <div class="card-body">
    @if (session('success'))
      <div class="alert alert-success alert-dismissible show fade">
        <div class="alert-body">
          <button class="close" data-dismiss="alert">
            <span>x</span>
          </button>
          {{ session('success') }}
        </div>
      </div>
    @endif
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped" id="table-1">
      <thead>
        <thead>
          <tr class="text-center">
            <th>No.</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Kode</th>
            <th>Ukuran (P, L, T)</th>
            <th>Kandang Hewan</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Status</th>
            <th>Jumlah Tersedia</th>
            <th>Action</th>
          </tr>
        </thead>
      <tbody>
        @php
          $no = 1;
        @endphp
        @foreach ($kandang as $data)
          <tr>
            <td>{{ $no }}.</td>
            <td>
              <a href="{{ asset($data->foto_kandang) }}"
target="_blank">
                
              </a>
            </td>
            <td>
              <b>{{ $data->kode_kandang }}</b>
            </td>
            <td>{{ $data->ukuran_kandang }} ( {{ $data->panjang
}}, {{ $data->lebar }}, {{ $data->tinggi }} )</td>
            <td>{{ $data->kandang_hewan }}</td>
            <td>
              Rp. {{ number_format($data->biaya_per_hari) }} /hari
            </td>
          </tr>
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

```

```

                <td>
                    @if($data->status == "Tersedia")
                        <div class="badge badge-success">{{ $data->status
}}</div>
                    @else
                        <div class="badge badge-danger">{{ $data->status
}}</div>
                    @endif
                </td>
                <td class="text-center">{{ $data->jumlah_tersedia }}
Box</td>
                <td class="text-center">
                    <a href="{{ route('kandang.edit', $data->id_kandang)
}}" class="btn btn-icon btn-warning"><i class="fa fa-edit"></i></a>
                    <a href="#" kandang-id="{{ $data->id_kandang }}"
kandang-kode="{{ $data->kode_kandang }}" class="btn btn-icon btn-danger
delete"><i class="fa fa-trash"></i></a>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<div class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" id="tambah">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title text-primary"><i class="fa fa-plus-circle"></i>
Tambah Data</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-hidden="true" class="text-danger">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="{{ route('kandang.add') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                <div class="modal-body">
                    <div class="section">

```

```

<div class="section-body">
  <h2 class="section-title">Data Kandang</h2>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
      <label>Kode Kandang</label>
      <input type="text" class="form-control
@error('kode_kandang') is-invalid @enderror" name="kode_kandang"
autocomplete="off">
      @error('kode_kandang')
      <span class="invalid-feedback">
        {{ $message }}
      </span>
      @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Ukuran Kndang</label>
      <select name="ukuran_kandang" class="form-control
@error('ukuran_kandang') is-invalid @enderror">
        <option value="">Pilihan</option>
        <option value="Medium">Medium</option>
        <option value="Large">Large</option>
        <option value="Extra Large">Extra Large</option>
      </select>
      @error('ukuran_kandang')
      <span class="invalid-feedback">
        {{ $message }}
      </span>
      @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Panjang (cm)</label>
      <input type="number" class="form-control @error('panjang')
is-invalid @enderror" name="panjang" autocomplete="off">
      @error('panjang')
      <span class="invalid-feedback">
        {{ $message }}
      </span>
      @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Lebar (cm)</label>
      <input type="number" class="form-control @error('lebar') is-
invalid @enderror" name="lebar" autocomplete="off">
      @error('lebar')
      <span class="invalid-feedback">
        {{ $message }}
      </span>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Tinggi (cm)</label>
        <input type="number" class="form-control @error('tinggi') is-
invalid @enderror" name="tinggi" autocomplete="off">
        @error('tinggi')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
        @enderror
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Foto Kandang</label>
        <input type="file" class="form-control @error('foto_kandang')
is-invalid @enderror" name="foto_kandang" autocomplete="off">
        @error('foto_kandang')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Biaya per hari</label>
        <input type="number" class="form-control
@error('biaya_per_hari') is-invalid @enderror" name="biaya_per_hari"
autocomplete="off">
        @error('biaya_per_hari')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Kandang Hewan</label>
        <select name="kandang_hewan" class="form-control
@error('kandang_hewan') is-invalid @enderror">
            <option value="">Pilihan</option>
            <option value="Anjing">Anjing</option>
            <option value="Kucing">Kucing</option>
        </select>
        @error('kandang_hewan')
            <span class="invalid-feedback">
                {{ $message }}
            </span>
        @enderror
    </div>
</div class="form-group">

```

```


        <label>Status</label>
        <select name="status" class="form-control @error('status') is-
invalid @enderror">
            <option value="">Pilihan</option>
            <option value="Tersedia">Tersedia</option>
            <option value="Tidak Tersedia">Tidak Tersedia</option>
        </select>
        @error('status')
        <span class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Jumlah Tersedia</label>
        <input type="number" class="form-control
@error('jumlah_tersedia') is-invalid @enderror" name="jumlah_tersedia"
autocomplete="off">
        @error('jumlah_tersedia')
        <span class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </span>
        @enderror
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection
@section('sweetAlert')
<script type="text/javascript">
    $('<del>').click(function()
    {
        var id    = $(this).attr('kandang-id');
        var nama  = $(this).attr('kandang-kode');
        swal({
            title : "Warning",
            text  : "Menghapus data kandang "+nama+"!",
            icon   : "warning",
            buttons : true,
            dangerMode: true,
        })
        .then((willDelete) => {
            if (willDelete) {

```

```
        window.location = "/admin/kandang_hapus/"+id+"";
    }
});
});
</script>
@stop
```


1.10 Halaman Transaksi Reservasi

1.10.1 Tampilan Halaman Transaksi Reservasi



Gambar 1.10 Halaman Transaksi Reservasi

1.10.2 Source Code Halaman Transaksi Reservasi

d. Admin/ReservasiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Reservasi;
use App\Models\RekamMedis;
use App\Models\Vaksin;
use App\Models\ReservasiDetail;
use App\Models\Grooming;
use App\Models\Kandang;
use App\Models\Pembayaran;
use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class ReservasiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            // ->orderByRaw("FIELD(status_reservasi, 'Batal', 'Selesai', 'Menunggu
            pembayaran', 'On proses', 'Booking') DESC")
            // ->orderBy('tgl_booking', 'ASC')
```

```

->where('status_reservasi', "Booking")
->get();

return view('admin.transaksi.index', compact('reservasi'));
}

public function details($id)
{
    $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
->where('id_reservasi', $id)
->first();

    $send = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
    $current = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
    $durasi = $send->diffInDays($current);

    return view('admin.transaksi.details', compact('reservasi', 'durasi'));
}

public function konfirmasi($id)
{
    $reservasi = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();

    if ($reservasi->kategori_reservasi == "Pemeriksaan") {
        $reservasi->update([
            'admin_id' => Auth::user()->id_admin,
            'status_reservasi' => "On proses"
        ]);
    } elseif ($reservasi->kategori_reservasi == "Vaksinasi") {
        $reservasi->update([
            'admin_id' => Auth::user()->id_admin,
            'status_reservasi' => "On proses"
        ]);
    } else {
        $reservasi->update([
            'admin_id' => Auth::user()->id_admin,
            'status_reservasi' => "Menunggu pembayaran"
        ]);
    }

    return redirect()->route('reservasi.index')->with('success', 'Reservasi berhasil
dikonfirmasi.');
```

```

}

public function batal($id)
{
    $reservasi = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();
    $reservasi->update([
        'admin_id' => Auth::user()->id_admin,
```

```

        'status_reservasi' => "Batal"
    );

    return redirect()->route('reservasi.index')->with('success', 'Reservasi berhasil
dibatalkan.');
```

```

    }

    public function transaksiSelesai()
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->join('admin', 'admin.id_admin', '=', 'reservasi.admin_id')
            ->where('status_reservasi', 'Selesai')
            ->get();

        return view('admin.transaksi.selesai', compact('reservasi'));
    }

    public function transaksiBatal()
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->join('admin', 'admin.id_admin', '=', 'reservasi.admin_id')
            ->where('status_reservasi', 'Batal')
            ->get();

        return view('admin.transaksi.batal', compact('reservasi'));
    }

    public function batalDetail($id)
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->where('id_reservasi', $id)
            ->first();

        $send = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
        $current = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
        $durasi = $send->diffInDays($current);

        return view('admin.transaksi.batal-detail', compact('reservasi', 'durasi'));
    }

    public function selesaiDetail($id)
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->where('id_reservasi', $id)
            ->first();
    }

```

```

$send    = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
$current  = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
$durasi   = $send->diffInDays($current);

$rekam_medis = RekamMedis::join('dokter', 'dokter.id_dokter', '=',
'rekam_medis.dokter_id')
->where('reservasi_id', $id)->get();
$detail_reservasi = ReservasiDetail::join('reservasi', 'reservasi.id_reservasi',
'=', 'reservasi_detail.reservasi_id')
->join('obat', 'obat.id_obat', '=', 'reservasi_detail.obat_id')
->where('reservasi_id', $id)
->get();

$vakzin2  = Vaksin::where('id_vaksin', $reservasi->vakzin_id)->first();
$grooming = Grooming::where('id_grooming', $reservasi->grooming_id)-
>first();
$ kandang  = Kandang::where('id_kandang', $reservasi->kandang_id)->first();

$pembayaran = Pembayaran::where('reservasi_id', $id)->first();

return view('admin.transaksi.selesai-detail', compact('pembayaran', 'kandang',
'grooming', 'reservasi', 'durasi', 'rekam_medis', 'detail_reservasi', 'vakzin2'));
}

public function cetakInvoice($id)
{
    $reservasi    = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
->where('id_reservasi', $id)
->first();

    $send    = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
    $current  = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
    $durasi   = $send->diffInDays($current);

    $rekam_medis = RekamMedis::join('dokter', 'dokter.id_dokter', '=',
'rekam_medis.dokter_id')
->where('reservasi_id', $id)->get();
    $detail_reservasi = ReservasiDetail::join('reservasi', 'reservasi.id_reservasi',
'=', 'reservasi_detail.reservasi_id')
->join('obat', 'obat.id_obat', '=', 'reservasi_detail.obat_id')
->where('reservasi_id', $id)
->get();

    $vakzin2  = Vaksin::where('id_vaksin', $reservasi->vakzin_id)->first();
    $grooming = Grooming::where('id_grooming', $reservasi->grooming_id)-
>first();
    $ kandang  = Kandang::where('id_kandang', $reservasi->kandang_id)->first();

    $pembayaran = Pembayaran::where('reservasi_id', $id)->first();

```

```

        return view('admin.transaksi.cetak-invoice', compact('pembayaran', 'kandang',
        'grooming', 'reservasi', 'durasi', 'rekam_medis', 'detail_reservasi', 'vaksin2'));
    }
}

```

e. admin/transaksi/index.blade.php

```

@extends('layouts.admin')
@section('title','Reservasi | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-header">
        <h1><i class="fa fa-th-large"></i> Reservasi</h1>
    </div>
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="card mt-3">
                    <div class="card-body">
                        @if (session('success'))
                            <div class="alert alert-success alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <button class="close" data-dismiss="alert">
                                        <span>x</span>
                                    </button>
                                    {{ session('success') }}
                                </div>
                            </div>
                        @endif
                        <div class="table-responsive">
                            <table class="table table-striped" id="table-1">
                                <thead>
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th class="text-center">No.</th>
                                            <th>Kode</th>
                                            <th>Antrian</th>
                                            <th>Kategori</th>
                                            <th>Pelanggan</th>
                                            <th>Hewan</th>
                                            <th>Tgl Reservasi</th>
                                            <th>Tgl & Jam Booking</th>
                                            <th>Status</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                <tbody>
                                    @php
                                        $no = 1;
                                    @endphp
                                    @foreach ($reservasi as $data)
                                        <tr>

```

```


        <td>{{ $no }}.</td>
        <td>
            <a href="{{ route('reservasi.details', $data-
>id_reservasi) }}">{{ $data->kode_reservasi }}</a>
        </td>
        <td class="text-center"><span class="btn btn-secondary
text-dark">{{ $data->nomor_antrian }}</span></td>
        <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
        <td>{{ $data->name }}</td>
        <td>{{ $data->nama_hewan }} ({{ $data->jenis_hewan
    }})</td>
        <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_reservasi))
    }}</td>
        <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_booking)) }},
    {{ $data->jam_booking }}</td>
        <td>
            @if($data->status_reservasi == "Batal")
                <div class="badge badge-danger">{{ $data-
>status_reservasi }}</div>
            @elseif($data->status_reservasi == "On proses")
                <div class="badge badge-info">{{ $data-
>status_reservasi }}</div>
            @elseif($data->status_reservasi == "Menunggu
pembayaran")
                <div class="badge badge-primary">{{ $data-
>status_reservasi }}</div>
            @else
                <div class="badge badge-warning">{{ $data-
>status_reservasi }}</div>
            @endif
        </td>
    </tr>

    @php
        $no++;
    @endphp
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

1.11 Halaman Transaksi Pembayaran

Tampilan Halaman Transaksi Pembayaran



Gambar 1.11 Halaman Transaksi Pembayaran

1.11.2 Source Code Halaman Transaksi Pembayaran

f. Admin/PembayaranController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Reservasi;
use App\Models\RekamMedis;
use App\Models\Vaksin;
use App\Models\ReservasiDetail;
use App\Models\Grooming;
use App\Models\Kandang;
use App\Models\Pembayaran;
use Carbon\Carbon;

class PembayaranController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->join('admin', 'admin.id_admin', '=', 'reservasi.admin_id')
            ->where('status_reservasi', 'Menunggu pembayaran')
```

```

->get();

return view('admin.transaksi.pembayaran', compact('reservasi'));
}

public function details($id)
{
    $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
        ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
        ->where('id_reservasi', $id)
        ->first();

    $send = Carbon::parse($reservasi->tgl_selesai);
    $current = Carbon::parse($reservasi->tgl_mulai);
    $durasi = $send->diffInDays($current);

    $rekam_medis = RekamMedis::join('dokter', 'dokter.id_dokter', '=',
'rekam_medis.dokter_id')
        ->where('reservasi_id', $id)->get();
    $detail_reservasi = ReservasiDetail::join('reservasi', 'reservasi.id_reservasi',
'=', 'reservasi_detail.reservasi_id')
        ->join('obat', 'obat.id_obat', '=', 'reservasi_detail.obat_id')
        ->where('reservasi_id', $id)
        ->get();

    $vaksin2 = Vaksin::where('id_vaksin', $reservasi->vaksin_id)->first();
    $grooming = Grooming::where('id_grooming', $reservasi->grooming_id)-
>first();
    $kandang = Kandang::where('id_kandang', $reservasi->kandang_id)->first();

    $pembayaran = Pembayaran::where('reservasi_id', $id)->first();

    return view('admin.transaksi.pmb-details', compact('pembayaran', 'kandang',
'grooming', 'reservasi', 'durasi', 'rekam_medis', 'detail_reservasi', 'vaksin2'));
}

public function qris($id)
{
    // dd($id);
    $now = Carbon::now();
    $tgl_sekarang = date('Y-m-d', strtotime($now));
    $reservasi = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();
    $reservasi->update([
        'status_reservasi' => 'Selesai',
    ]);
    $pembayaran = Pembayaran::create([
        'reservasi_id' => $id,
        'tgl_pembayaran' => $tgl_sekarang,
        'total_pembayaran' => $reservasi->total_biaya,
        'status_pembayaran' => 'success',
    ]);
}

```



```

        'platform_bayar' => 'QRIS',
    ]);

    return redirect()->route('reservasi.selesai')->with('success', 'Pembayaran
berhasil.');
```

```

    }

    public function cash(Request $request, $id)
    {
        // dd($id);
        $now          = Carbon::now();
        $tgl_sekarang = date('Y-m-d', strtotime($now));
        $reservasi    = Reservasi::where('id_reservasi', $id)->first();
        $reservasi->update([
            'status_reservasi' => 'Selesai',
        ]);
        $pembayaran = Pembayaran::create([
            'reservasi_id'     => $id,
            'tgl_pembayaran'  => $tgl_sekarang,
            'total_pembayaran' => $reservasi->total_biaya,
            'status_pembayaran' => 'success',
            'platform_bayar'  => 'CASH',
        ]);
        return redirect()->route('reservasi.selesai')->with('success', 'Pembayaran
berhasil.');
```

```

    }
}

```

g. admin/transaksi/pembayaran.blade.php

```

@extends('layouts.admin')
@section('title','Pembayaran | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-header">
        <h1><i class="fa fa-database"></i> Pembayaran</h1>
    </div>
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="card mt-3">
                    <div class="card-body">
                        @if (session('success'))
                            <div class="alert alert-success alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <button class="close" data-dismiss="alert">
                                        <span>x</span>
                                    </button>
                                    {{ session('success') }}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

@endif
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped" id="table-1">
    <thead>
      <tr>
        <th class="text-center">No.</th>
        <th>Kode</th>
        <th>Antrian</th>
        <th>Pelanggan</th>
        <th>Hewan</th>
        <th>Admin</th>
        <th>Tgl Reservasi</th>
        <th>Tgl & Jam Booking</th>
        <th>Kategori</th>
        <th>Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @php
        $no = 1;
      @endphp
      @foreach ($reservasi as $data)
        <tr>
          <td>{{ $no }}.</td>
          <td>
            <a href="{{ route('pembayaran.details', $data->id_reservasi) }}">{{ $data->kode_reservasi }}</a>
          </td>
          <td class="text-center"><span class="btn btn-secondary text-dark">{{ $data->nomor_antrian }}</span></td>
          <td>{{ $data->name }}</td>
          <td>{{ $data->nama_hewan }} ({{ $data->jenis_hewan }})</td>
          <td>{{ $data->nama_admin }}</td>
          <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_reservasi)) }}</td>
          <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_booking)) }} , {{ $data->jam_booking }}</td>
          <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
          <td>
            @if($data->status_reservasi == "Batal")
              <div class="badge badge-danger">{{ $data->status_reservasi }}</div>
            @elseif($data->status_reservasi == "On proses")
              <div class="badge badge-info">{{ $data->status_reservasi }}</div>
            @elseif($data->status_reservasi == "Menunggu pembayaran")
              <div class="badge badge-primary">{{ $data->status_reservasi }}</div>
            @endif
          </td>
        </tr>
      @endforeach
    </tbody>
  </table>
</div>

```

```


                                @else
                                <div class="badge badge-warning">{{ $data-
>status_reservasi }}</div>
                                @endif
                                </td>
                                </tr>

                                @php
                                $no++;
                                @endphp
                                @endforeach
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </section>
                                @endsection

```

1.12 Halaman Transaksi Selesai

1.12.1 Tampilan Halaman Transaksi Selesai



No.	Kode	Antrian	Pelanggan	Hewan	Admin	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Kategori	Status
1.	EPV-808	1	Ainun	Moci 2 (Kucing)	Admin	17 April 2023	17 April 2023, 20:40	Grooming	Selesai
2.	EPV-417	4	Ainun	Ciko (Anjing)	Admin	17 April 2023	17 April 2023, 20:42	Vaksinasi	Selesai
3.	EPV-688	2	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:23	Grooming	Selesai
4.	EPV-988	3	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:38	Pemeriksaan	Selesai
5.	EPV-633	4	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:54	Penitipan	Selesai
6.	EPV-435	5	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 22:00	Vaksinasi	Selesai
7.	EPV-255	2	Aji	Muman (Kucing)	Admin	02 May 2023	02 May 2023, 18:39	Grooming	Selesai

Gambar 1.12 Halaman Transaksi Selesai

1.12.2 Source Code Halaman Transaksi Selesai

a. admin/transaksi/selesai.blade.php

```
@extends('layouts.admin')
@section('title','Reservasi Selesai | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
  <div class="section-header">
    <h1><i class="fa fa-check"></i> Reservasi Selesai</h1>
  </div>
  <div class="section-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="card mt-3">
          <div class="card-body">
            @if (session('success'))
              <div class="alert alert-success alert-dismissible show fade">
                <div class="alert-body">
                  <button class="close" data-dismiss="alert">
                    <span>x</span>
                  </button>
                  {{ session('success') }}
                </div>
              </div>
            @endif
            <div class="table-responsive">
              <table class="table table-striped" id="table-1">
                <thead>
```

```

<tr>
  <th class="text-center">No.</th>
  <th>Kode</th>
  <th>Antrian</th>
  <th>Pelanggan</th>
  <th>Hewan</th>
  <th>Admin</th>
  <th>Tgl Reservasi</th>
  <th>Tgl & Jam Booking</th>
  <th>Kategori</th>
  <th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  @php
    $no = 1;
  @endphp
  @foreach ($reservasi as $data)
    <tr>
      <td>{{ $no }}.</td>
      <td>
        <a href="{{ route('reservasi.selesai.detail', $data->id_reservasi) }}">{{ $data->kode_reservasi }}</a>
      </td>
      <td class="text-center"><span class="btn btn-secondary text-dark">{{ $data->nomor_antrian }}</span></td>
      <td>{{ $data->name }}</td>
      <td>{{ $data->nama_hewan }} ({{ $data->jenis_hewan }})</td>
      <td>{{ $data->nama_admin }}</td>
      <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_reservasi)) }}</td>
      <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_booking)) }}, {{ $data->jam_booking }}</td>
      <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
      <td>
        <div class="badge badge-success">{{ $data->status_reservasi }}</div>
      </td>
    </tr>
  @php
    $no++;
  @endphp
  @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```


```

</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

1.13 Halaman Transaksi Batal

1.13.1 Tampilan Halaman Transaksi Batal



Gambar 1.13 Halaman Transaksi Batal

1.13.2 Source Code Halaman Transaksi Batal

a. admin/transaksi/batal.blade.php

```

@extends('layouts.admin')
@section('title','Reservasi Selesai | Engil Pet Vet')
@section('content')
<section class="section">
  <div class="section-header">
    <h1><i class="fa fa-check"></i> Reservasi Selesai</h1>
  </div>
  <div class="section-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="card mt-3">
          <div class="card-body">
            @if (session('success'))
              <div class="alert alert-success alert-dismissible show fade">
                <div class="alert-body">
                  <button class="close" data-dismiss="alert">
                    <span>x</span>
                  </button>
            </if>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

        {{ session('success') }}
    </div>
</div>
@endif
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped" id="table-1">
        <thead>
            <tr>
                <th class="text-center">No.</th>
                <th>Kode</th>
                <th>Antrian</th>
                <th>Pelanggan</th>
                <th>Hewan</th>
                <th>Admin</th>
                <th>Tgl Reservasi</th>
                <th>Tgl & Jam Booking</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @php
                $no = 1;
            @endphp
            @foreach ($reservasi as $data)
                <tr>
                    <td>{{ $no }}.</td>
                    <td>
                        <a href="{{ route('reservasi.selesai.detail', $data->id_reservasi) }}">{{ $data->kode_reservasi }}</a>
                    </td>
                    <td class="text-center"><span class="btn btn-secondary text-dark">{{ $data->nomor_antrian }}</span></td>
                    <td>{{ $data->name }}</td>
                    <td>{{ $data->nama_hewan }} ({{ $data->jenis_hewan }})</td>
                    <td>{{ $data->nama_admin }}</td>
                    <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_reservasi)) }}</td>
                    <td>{{ date("d F Y", strtotime($data->tgl_booking)) }}, {{ $data->jam_booking }}</td>
                    <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
                    <td>
                        <div class="badge badge-success">{{ $data->status_reservasi }}</div>
                    </td>
                </tr>
            @php
                $no++;
            @endphp
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```

        @endphp
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

1.14 Halaman Laporan

1.14.1 Tampilan Halaman Laporan

ENGIL PET VET
 Alamat : Karang RT 02/ RW 06, Plawikan, Jogonalan, Klaten, Klaten, Central Java, Indonesia 57452
 Nomor HP : 0852-3300-1091

No	Kode Reservasi	Tanggal Reservasi	Tanggal dan Jam Booking	Kategori	Status Pembayaran	Sub Total
1	EPV-688	01/05/2023	01/05/2023 21:23	Grooming	Lunas	Rp. 170.000
2	EPV-988	01/05/2023	01/05/2023 21:38	Pemeriksaan	Lunas	Rp. 40.000
3	EPV-633	01/05/2023	01/05/2023 21:54	Penitipan	Lunas	Rp. 300.000
4	EPV-435	01/05/2023	01/05/2023 22:00	Vaksinasi	Lunas	Rp. 50.000
5	EPV-255	02/05/2023	02/05/2023 18:39	Grooming	Lunas	Rp. 130.000
6	EPV-397	07/06/2023	07/06/2023 11:02	Penitipan	Lunas	Rp. 100.000
Total Pemasukan dari tanggal 01/05/2023 sampai tanggal 19/10/2023						Rp. 790.000

Yogyakarta, 19 October 2023
Admin

Gambar 1.14 Halaman Laporan

1.14.2 Source Code Halaman Laporan

h. Admin/LaporanController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Reservasi;
use App\Models\RekamMedis;
use App\Models\Vaksin;
use App\Models\ReservasiDetail;

```



```

use App\Models\Grooming;
use App\Models\Kandang;
use App\Models\Pembayaran;
use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LaporanController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $reservasi = Reservasi::join('users', 'users.id_user', '=', 'reservasi.user_id')
            ->join('hewan', 'hewan.id_hewan', '=', 'reservasi.hewan_id')
            ->join('admin', 'admin.id_admin', '=', 'reservasi.admin_id')
            ->where('status_reservasi', "Selesai")
            ->get();

        return view('admin.laporan.index', compact('reservasi'));
    }

    public function cetakLaporan($tgl_mulai, $tgl_selesai)
    {
        $tgl_sekarang = Carbon::now();
        $reservasi = Reservasi::whereBetween('tgl_booking', [$tgl_mulai,
        $tgl_selesai])->where('status_reservasi', "Selesai")->get();
        // dd($reservasi);
        return view('admin.laporan.cetak-laporan', compact('reservasi', 'tgl_mulai',
        'tgl_selesai', 'tgl_sekarang'));
    }
}

```

i. admin/laporan/cetak-laporan.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, shrink-
to-fit=no" name="viewport">
    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <title>Engil Pet Vet | Cetak Laporan</title>

    <link rel="shortcut icon" href="{{ asset('img') }}/logo_engil.png">
    <!-- General CSS Files -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZ
w1T" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-

```

```

fnmOCqbTIWIj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG
9Sr" crossorigin="anonymous">
</head>

<body onload="window.print();" style="background: #fff">
  <div class="container mt-5">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 text-center">
        
      </div>
      <div class="col-md-8 text-center">
        <h1>ENGIL PET VET</h1>
        Alamat : Karang RT 02/ RW 06, Plawikan, Jogonalan, Klaten, Klaten,
Central Java, Indonesia 57452 <br>
        Nomor HP : 0852-3300-1091
      </div>
    </div>
    <hr style="border: 2px solid #000;">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <table class="table table-bordered mt-3">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Reservasi</th>
            <th>Tanggal Reservasi</th>
            <th>Tanggal dan Jam Booking</th>
            <th>Kategori</th>
            <th>Status Pembayaran</th>
            <th>Sub Total</th>
          </tr>
          <tbody>
            @php
              $no = 1;
              $harga_total = 0;
            @endphp
            @foreach ($reservasi as $data)
              <tr>
                <td>{{ $no }}</td>
                <td>{{ $data->kode_reservasi }}</td>
                <td>{{ date("d/m/Y", strtotime($data->tgl_reservasi)) }}</td>
                <td>{{ date("d/m/Y", strtotime($data->tgl_booking)) }} {{
date("H:i", strtotime($data->jam_booking)) }}</td>
                <td>{{ $data->kategori_reservasi }}</td>
                <td class="text-success">Lunas</td>
                <td>Rp. {{ number_format($data->total_biaya) }}</td>
              </tr>
            @php
              $no++;
              $harga_total += $data->total_biaya;
            @endphp
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```


        @endforeach
        <tr>
            <th colspan="6" class="text-center">Total Pemasukan dari
tanggal {{ date("d/m/Y", strtotime($tgl_mulai)) }} sampai tanggal {{
date("d/m/Y", strtotime($tgl_selesai)) }}</th>
            <td>Rp. {{ number_format($harga_total) }}</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="row mt-5">
    <div class="col-md-9"></div>
    <div class="col-md-3">
        <b>Yogyakarta, {{ date("d F Y", strtotime($tgl_sekarang)) }}</b> <br>
        <b>Admin</b>
        <br>
        <br>
        <br>
        <br>
        <b>{{ Auth::user()->nama_admin }}</b>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

2. PENGGUNAAN PROGRAM

Sistem Informasi Pelayanan Klinik Hewan adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggunakan Framework Laravel dan menggunakan basa pemrograman PHP (*Programming Hypertext Preprocessor*), HTML, JavaScript serta menggunakan MySQL sebagai database sebagai databesnya. Sistem ini di bangun untuk membantu Klinik Hewan Engil Pet Vet Klaten dengan lebih efisien dan efektif. Dengan sistem ini, diharapkan Engil Pet Vet Klaten dapat dengan mudah mengelola setiap data reservasi yang masuk, pembuatan laporan dengan mudah. Selain itu dapat meningkatkan target pemasaran dengan mencantumkan link *website* ini di berbagai *platform* sehingga pelanggan akan lebih tertarik dan yakin dengan Klinik Hewan Engil Pet Vet ini.

2.1 Melakukan Login Pelanggan




The screenshot shows the login interface for Engil Pet Vet. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Pelayanan', 'Login', and 'Daftar' buttons. The main heading is 'LOGIN PELANGGAN'. Below the heading, there is a message: 'Silahkan login dahulu agar dapat melakukan reservasi online. Apabila belum mempunyai akun, silahkan klik disini'. The login form consists of two input fields: 'Email' and 'Password'. Below the password field, there is a link for 'Lupa password?'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Login' and 'Resend Aktivasi Email'. The footer contains three sections: 'Main Menu' with links to 'Home' and 'Pelayanan'; 'Informasi' with address 'Karang RT 02/ RW 06, Plawikan, Jogonalan, Klaten, Klaten, Central Java, Indonesia 57452', email 'engilpetvet@gmail.com', and phone '0852-3300-1091'; and 'Media Sosial Kami' with icons for Facebook, LinkedIn, and Instagram.

Gambar 2.1 Login Pelanggan

Halaman *login* berfungsi untuk pelanggan masuk ke *website* karena sudah melakukan pendaftaran sebelumnya dan bisa mengakses untuk pelanggan melakukan reservasi. Pelanggan harus memasukkan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya dengan cara aktivasi terlebih dahulu.


2.2 Melakukan Reservasi



Gambar 2.2 Reservasi Pelanggan

Halaman reservasi merupakan halaman untuk pelanggan melakukan reservasi dengan cara menambahkan data hewan terlebih dulu setelah itu pelanggan dapat memilih transaksi reservasi yang di inginkan.


2.3 Menampilkan Reservasi Detail



Gambar 2.3 Tampilan Reservasi Detail

Halaman reservasi detail merupakan halaman untuk pelanggan memastikan terlebih dahulu data hewan dan transaksi reservasi yang sudah dipilih sebelumnya, sebelum pelanggan melakukan ajukan reservasi.


2.4 Menampilkan Riwayat Reservasi



Gambar 2.4 Tampilan Riwayat Reservasi

Halaman riwayat reservasi merupakan halaman yang menampilkan data hasil pelanggan melakukan transaksi reservasi yang kemudian dilanjutkan untuk pelanggan melakukan pembayaran dengan memilih kode reservasi yang ada.


2.5 Menampilkan Riwayat Detail



Gambar 2.5 Tampilan Riwayat Detail

Halaman riwayat detail merupakan halaman yang menampilkan data hasil pelanggan melakukan reservasi setelah dari halaman riwayat reservasi untuk melanjutkan transaksi dengan cara menuju ke halaman riwayat detail.


2.6 Melakukan Login Admin



Gambar 2.6 Melakukan Login Admin

Halaman *login* admin berfungsi untuk admin masuk ke *website* dan bisa mengakses dan mengontrol seluruh transaksi yang ada. Setelah login maka admin akan diarahkan ke halaman *dashboard*.

2.7 Menampilkan Dashboard Admin



Gambar 2.7 Tampilan Dashboard Admin

Halaman ini merupakan *dashboard* admin yang berisikan informasi terkait dengan total users, invoice beserta dengan informasi reservasi yang hanya bisa diakses oleh admin.

2.8 Menampilkan Data Master Kandang

No.	Foto	Kode	Ukuran (P, L, T)	Kandang Hewan	Harga	Status	Jumlah Tersedia	Action
1.		BOX001	Medium (10, 10, 10)	Kucing	Rp. 50,000 /hari	Tersedia	3 Box	
2.		BOX002	Large (20, 20, 20)	Kucing	Rp. 75,000 /hari	Tersedia	5 Box	
3.		BOX003	Extra Large (30, 30, 30)	Kucing	Rp. 100,000 /hari	Tersedia	7 Box	
4.		BOXA01	Medium (20, 20, 20)	Anjing	Rp. 60,000 /hari	Tersedia	4 Box	

Gambar 2.8 Tampilan Data Master Kandang

Pada halaman data kandang ini menampilkan data kandang yang telah di olah oleh admin dan admin dapat meng-*input* kan data kandang sesuai dengan kolom tabel yang ada.

2.9 Menampilkan Transaksi Reservasi

No.	Kode	Antrian	Kategori	Pelanggan	Hewan	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Status
1.	EPV-390	1	Grooming	aqi najmul	Bambang (Kucing)	23 June 2023	25 June 2023, 04:31	Booking
2.	EPV-551	3	Vaksinasi	aqi najmul	Bambang (Kucing)	23 June 2023	26 June 2023, 23:26	Booking
3.	EPV-707	1	Vaksinasi	aqi najmul	Bambang (Kucing)	23 June 2023	23 June 2023, 23:34	Booking

Gambar 2.9 Tampilan Transaksi Reservasi

Pada halaman ini digunakan untuk admin sebagai tempat untuk melakukan konfirmasi reservasi yang telah di ajukan oleh pelanggan dan pelanggan pun dapat melihat statusnya apakah sudah di konfirmasi atau belum.

2.10 Menampilkan Transaksi Pembayaran

No.	Kode	Antrian	Pelanggan	Hewan	Admin	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Kategori	Status
1.	EPV-342	4	Putri	Kimo (Kucing)	Admin	23 June 2023	24 June 2023, 08:44	Grooming	Menunggu pembayaran
2.	EPV-528	2	Aldun	Mumun (Kucing)	Admin	23 June 2023	25 June 2023, 08:38	Grooming	Menunggu pembayaran
3.	EPV-506	3	Amel	Hachi (Anjing)	Admin	23 June 2023	24 June 2023, 01:34	Penitipan	Menunggu pembayaran

Gambar 2.10 Tampilan Transaksi Pembayaran

Halaman ini menampilkan data pembayaran oleh pelanggan baik yang sudah berhasil, masih dalam proses, maupun *booking*. Dan admin juga bisa membantu untuk menyelesaikan transaksi reservasi kepada pelanggan.


2.11 Menampilkan Transaksi Selesai

No.	Kode	Antrian	Pelanggan	Hewan	Admin	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Kategori	Status
1.	EPV-247	2	Putri	Kimi (Anjing)	Admin	09 June 2023	10 June 2023, 13:30	Grooming	Selesai
2.	EPV-182	1	Putri	Piko (Kucing)	Admin	09 June 2023	10 June 2023, 13:24	Vaksinasi	Selesai
3.	EPV-255	2	Aji	Mumun (Kucing)	Admin	02 May 2023	02 May 2023, 18:39	Grooming	Selesai
4.	EPV-435	5	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 22:00	Vaksinasi	Selesai
5.	EPV-633	4	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:54	Penitipan	Selesai
6.	EPV-988	3	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:38	Pemeriksaan	Selesai
7.	EPV-688	2	Aji	hewan 1 (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 21:23	Grooming	Selesai

Gambar 2.11 Tampilan Transaksi Selesai

Pada halaman ini menampilkan seluruh data reservasi yang sudah benar-benar selesai dari pelanggan dan kemudian admin dapat mengolah data tersebut untuk dijadikan invoice.

2.12 Menampilkan Transaksi Batal



No.	Kode	Antrian	Pelanggan	Hewan	Admin	Tgl Reservasi	Tgl & Jam Booking	Kategori	Status
1.	EPV-707	1	aqil ngrmul	Bambang (Kucing)	Admin	23 June 2023	23 June 2023, 23:34	Vaksinasi	Batal
2.	EPV-203	3	Putri	Kimi (Anjing)	Admin	20 June 2023	21 June 2023, 11:56	Grooming	Batal
3.	EPV-627	1	Putri	Kimi (Anjing)	Admin	14 June 2023	15 June 2023, 13:56	Pemeriksaan	Batal
4.	EPV-218	3	Ahun	Mumun (Kucing)	Admin	02 May 2023	02 May 2023, 16:52	Penitipan	Batal
5.	EPV-999	1	Ahun	Blacky (Kucing)	Admin	02 May 2023	02 May 2023, 15:32	Grooming	Batal
6.	EPV-342	1	Amel	Viko (Kucing)	Admin	01 May 2023	01 May 2023, 18:54	Pemeriksaan	Batal
7.	EPV-249	1	Amel	Ciko (Anjing)	Admin	28 April 2023	03 May 2023, 20:51	Vaksinasi	Batal

Gambar 2.12 Tampilan Transaksi Batal

Halaman ini menampilkan data transaksi reservasi yang telah dibatalkan baik oleh pelanggan maupun admin. Halaman ini terdapat tabel yang berisi kolom seperti kode reservasi, antrian, pelanggan, hewan, admin, tanggal reservasi, tanggal dan jam booking, kategori serta status.

2.13 Menampilkan Laporan



ENGIL PET VET
Alamat : Karang RT 02/ RW 06, Plawikan, Jogonalan, Klaten, Central Java, Indonesia 57452
Nomor HP : 0852-3300-1091

No	Kode Reservasi	Tanggal Reservasi	Tanggal dan Jam Booking	Kategori	Status Pembayaran	Sub Total
1	EPV-688	01/05/2023	01/05/2023 21:23	Grooming	Lunas	Rp. 170.000
2	EPV-988	01/05/2023	01/05/2023 21:38	Pemeriksaan	Lunas	Rp. 40.000
3	EPV-633	01/05/2023	01/05/2023 21:54	Penitipan	Lunas	Rp. 300.000
4	EPV-435	01/05/2023	01/05/2023 22:00	Vaksinasi	Lunas	Rp. 50.000
5	EPV-255	02/05/2023	02/05/2023 18:39	Grooming	Lunas	Rp. 130.000
6	EPV-397	07/06/2023	07/06/2023 11:02	Penitipan	Lunas	Rp. 100.000
Total Pemasukan dari tanggal 01/05/2023 sampai tanggal 19/10/2023						Rp. 790.000

Yogyakarta, 19 October 2023
Admin

Gambar 2.13 Tampilan Halaman Laporan

Pada halaman ini menampilkan laporan bulanan data reservasi yang telah di proses oleh admin. Halaman ini berfungsi untuk memastikan seluruh riwayat data reservasi telah tercantum secara tepat dalam invoice properti dan dapat dilakukan pengunduhan file dalam bentuk PDF.

REpubLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023100209, 26 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti, Agus Suhendar,S.T.,M.Eng. dkk**
Alamat : Beku, Rt.003 Rw.004, Gadungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, 57461
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Teknologi Yogyakarta**
Alamat : Jl. Siliwangi (Ringroad Utara), Jombor, Sleman, D.I Yogyakarta, Mlati, Sleman, Di Yogyakarta 55285
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Klinik Hewan Berbasis Web (Studi Kasus: Engil Pet Vet Klaten)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 20 September 2023, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000533164

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dyah Ayu Putri Sriwidiyanti	Beku, Rt.003 Rw.004, Gadungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, Wedi, Klaten
2	Agus Suhendar,S.T.,M.Eng.	Degan II, 082/041, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, DIY, Kalibawang, Kulon Progo
3	Sutarman M.Kom. Ph.D.	Jl. Janti Karangjambe 130-B Banguntapan, Bantul, DIY, Banguntapan, Bantul
4	Murti Retnowo S.Kom., M.Cs.	Celeban, UH III/505 RT 20 RW 05, Yogyakarta D.I.Yogyakarta, DIY, Umbulharjo, Yogyakarta

